

## SPORMAT T6

**Base elástica en gránulos de goma reciclada de alta calidad y elastómeros poliuretánicos para realizar canchas de tenis**

## CARACTERÍSTICAS

Spormat T6 es un producto en gránulos de goma reciclada de alta calidad y elastómeros poliuretánicos que se utiliza como capa elástica para construir superficies deportivas diseñada para la práctica del tenis con el sistema Confosport T

## ASPECTO

Capa negra porosa

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Característica	Unidad de medida	Valore	Tolleranza
Peso específico	Kg/m <sup>2</sup>	770	±
Anchura (DIN 7715)	m	1,5	± 1,5%
Espesor	mm	6	± 0,3
Longitud	m	20	± 2
Resistencia a la tracción (EN ISO 1798)	N/mm <sup>2</sup>	0,66	± 2
Alargamiento a la rotura (EN ISO 1798)	%	66,5	± 2
Reducción de la fuerza (EN 14904)	%	22,4	± 2
Deformación estándar	m	1,41	± 2

## ADVERTENCIAS

Todos los valores que se indican en la ficha técnica se refieren solo a la capa prefabricada Spormat T6; los parámetros cambian según el tipo y el grosor del revestimiento aplicado de resina poliuretánica o acrílica

Los datos contenidos en esta ficha técnica tienen carácter orientativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por razones técnicas, sin previo aviso. Las soluciones de uso propuestas no agotan la totalidad de las posibles, sino que representan una selección de casos de aplicación recopilados por Casali y, por lo tanto, tienen únicamente un valor indicativo.

El uso, tanto adecuado como inadecuado, de los productos mencionados es responsabilidad exclusiva del usuario, quien está obligado a evaluar previamente la idoneidad del producto para sus necesidades, así como a actuar con el máximo cuidado en el uso de cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se recomienda utilizar material del mismo lote de producción

como capa de acabado. El Departamento Técnico de la División de Sintéticos de Casali está a su disposición para cualquier aclaración y para responder a solicitudes específicas derivadas de la naturaleza de la obra (tel. 071 9162095).

Queda prohibida la reproducción no autorizada del contenido de este documento técnico y puede dar lugar a acciones legales.

CASALI S.p.A. - Divisione Sintetici z.l. Ciaf - Falconara Marittima (AN) IT tel. +39 0719162095 - fax +39 0719162098  
www.casalisport.com | www.casaligroup.it | sintetici@casaligroup.it