

since
1992

CASALI
S P O R T

HIGH PERFORMANCE
ACRYLIC
SPORTS SURFACES

w w w . c a s a l i s p o r t . c o m



EN ES



ES



EN

CATALOGUE / CATÁLOGO - ACRYLIC SPORTS SURFACES 2026 -2027

CAS_0432_EN/ES_09/2026_2000

antaria

Legenda

	ITF Category 4 Classification (International Tennis Federation)	Classified - Category 4 medium-fast Clasificado - Categoría 4 medio-rápido Supersoft System
	ITF Category 3 Classification (International Tennis Federation)	Classified - Category 3 medium Clasificado - Categoría 3 medio Supersoft Doppio System Confosport / T / IT / FL System
	ITF Category 2 Classification (International Tennis Federation)	Classified - Category 2 medium-slow Clasificado - Categoría 2 medio-lento Surface Evolution System
	UNE 41958 IN Compliant with F.I.P. Regulations (International Tennis Federation)	Compliance with the F.I.P. Regulation on Padel Surfaces Conformidad con el Reglamento F.I.P. en materia de superficies para Padel XPadel AC
	AENA - Category 3 Classification (All England Netball Association)	Approved - Category 3 - Indoor or outdoor courts for county premier league and county first team use (England) Aprobado - Categoría 3 - Pistas cubiertas o al aire libre destinadas a la Premier League del condado y a los primeros equipos del condado (Inglaterra) Supersoft Doppio System Confosport System Pavisint SL 75 System
	WORLD SKATE Approved	Approved by the World Skate Federation / Approuvé par la Fédération internationale World Skate Rollertop Pro AS Rollertop Pro CC
	EN ISO 16000-9 A+ Air Quality - Indoor Air Emissions	Air Quality - Indoor Air Emissions Certificate EN ISO 16000-9 - A+ Calidad del aire - Emisiones en el aire interior Certificado EN ISO 16000-9 - A+
	EN ISO 16000-9 A Air Quality - Indoor Air Emissions	Air Quality - Indoor Air Emissions Certificate EN ISO 16000-9 - A Calidad del aire - Emisiones en el aire interior Certificado EN ISO 16000-9 - A
	UNI EN ISO 14021:2016 Minimum Environmental Criteria (GPP)	Compliance with Minimum Environmental Criteria (CAM) - UNI EN ISO 14021:2016 Conformidad con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM) - UNI EN ISO 14021:2016
	Italian Quality - Casali	Casali logo: the Italian Quality of surfaces Logo Casali: Calidad Italiana de las superficies
	Grand Court	Casali brand for tennis court surfaces Marca Casali para las superficies para el tenis
	UNI EN 1504-2:2005	Concrete surface protection systems Sistemas de protección de superficies de hormigón
	EN 14904 Comply (European standard)	Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multisports use Superficies para áreas deportivas - Superficies interiores para uso multideportivo
	Fire Resistance Class 1 (Istituto Giordano)	Fire resistance class 1 Resistencia al fuego clase 1
	Fire Resistance Bfl-s1 (Istituto Giordano)	Fire resistance class Bfl-s1 Resistencia al fuego clase Bfl-s1
	NF P90-110 TESTED	Tested according to NF P90-110 - French standard specifying additional requirements to EN 14877 for tennis courts. Ensayado conforme a la norma NF P90-110 - Norma francesa con requisitos adicionales a la EN 14877 para pistas de tenis.
	EN 14877 Comply (European standard)	Compliant with EN 14877 for outdoor synthetic sports surfaces Conforme a la norma EN 14877 para superficies deportivas sintéticas de exterior
	EN 14877 Tested (European standard)	Tested according to EN 14877 for outdoor synthetic sports surfaces Ensayado conforme a la norma EN 14877 para superficies deportivas sintéticas de exterior
	EN 14904 Comply (European standard)	Compliant with EN 14904 for indoor synthetic sports surfaces Conforme a la norma EN 14904 para superficies deportivas sintéticas de interior
	EN 14904 Tested (European standard)	Tested according to EN 14904 for indoor synthetic sports surfaces Ensayado conforme a la norma EN 14904 para superficies deportivas sintéticas de interior
	EN 71-3 IISG - Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli per materiali e superfici.	Safety and non-toxicity certification for materials and surfaces in accordance with EN 71-3 Certificación de seguridad y no toxicidad de materiales y superficies conforme a la norma EN 71-3
	A.N.A.S. Comply (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)	Compliant with the requirements established by the National Autonomous Roads Authority (Italy) Conforme con los requisitos establecidos por la Autoridad Nacional Autónoma de Carreteras (Italia)

**since
1992**



2026	SPORTRACK FULL PUR
2025	SPORTRACK FULL EPDM
2023	ROLLERTOP PRO AS SYSTEM ROLLERTOP PRO CC SYSTEM
2021	XPADEL AC SYSTEM XPADEL RB SYSTEM
2019	DRYSTONE FLOOR LUMIDARK 1000
2018	SPORTRACK SC SYSTEM
2017	SPORTRACK SW PM SYSTEM SPORTRACK SW PF SYSTEM
2013	PAVISINT SL 75 RB SYSTEM
2010	ROLLERTOP SYSTEM
2008	SUPERSOFT PRO TURF SYSTEM
2007	CONFOSPORT SYSTEM
2005	PAVISINT SL 75 SYSTEM
2002	COLORTOP SYSTEM
2001	SURFACE EVOLUTION SYSTEM
1998	SUPERSOFT DOPPIO SYSTEM
1996	PASTE
1992	SUPERSOFT SYSTEM POLYSPORT SYSTEM COLORSINT SYSTEM PAVISINT SYSTEM PREMIUM SYSTEM RIBOSINT SYSTEM

We and our sports surfaces / Nosotros y nuestras pavimentaciones deportivas	p. 2
Acrylic Sports Surfaces / Superficies Deportivas Acrílicas	p. 3
Sports Surfacing Systems / Sistemas de pavimentación deportiva	p. 4
Sports-systems synoptic chart / Cuadro sinóptico deportes-sistemas	p. 5
TENNIS COURTS - PISTAS DE TENIS	
Plan for a tennis and pickleball court / Plano de una pista de tenis y de pickleball	p. 6
Tennis surfaces / Superficies para el tenis - GRAND COURT	p. 7
Supersoft / Supersoft W.S. - GRAND COURT	p. 8
Supersoft Doppio / Supersoft Doppio W.S. (cushion) - GRAND COURT	p. 12
Surface Evolution / Surface Evolution W.S. - GRAND COURT	p. 14
Supersoft Pro Turf - GRAND COURT	p. 18
Confosport / Confosport T - GRAND COURT	p. 20
Confosport FL	p. 22
Confosport IT	p. 23
MULTIPURPOSE SURFACES - CAMPOS POLIVALENTES	
Plan for multipurpose court / Planimetría de una pista polivalente	p. 24
Multipurpose surfaces / Superficies polivalentes	p. 25
Confosport PM	p. 26
Supersoft SG	p. 27
Polysport / Polysport W.S.	p. 28
PADEL COURTS - PISTAS DE PADEL	
Plan for padel court / Planimetría de una pista de padel	p. 30
XPadel	p. 31
XPadel AC	p. 32
SKATING RINKS - PISTAS DE PATINAJE	
Skating rinks surfaces / Superficies para el patinaje	p. 33
Rollertop Pro AS	p. 34
Rollertop Pro CC	p. 35
Rollertop	p. 36
CYCLING TRACKS - CICLOVIAS	
Plan for cycling tracks / Planimetría para ciclovías	p. 40
Urban cycling and pedestrian areas surfaces / Superficies para ciclismo urbano y áreas peatonales	p. 41
Colorsint / Colorsint W.S.	p. 42
Colortop	p. 46
COMPLEMENTARY AND SUPPLEMENTARY PRODUCTS / PRODUCTOS Y MATERIALES ACCESORIOS	
DE COMPLEMENTO	
Top / Supersoft Color	p. 49
Lumidark 1000	p. 50
Epobase A / Epobase S / Epobase FU 14	p. 51
Sportbase 300 / Acrybase / Patch Filler / Tape Filler	p. 52
Riteway Crack Repair System / Patch Binder	p. 53
	p. 54
Colours chart acrylic systems / Carta de colores sistemas acrílicos	p. 55
Disclaimer	p. 56



We and our sports surfaces Nosotros y nuestras pavimentaciones deportivas



Our presence around the world / Nuestra presencia en el mundo

Albania, Algeria, Angola, Australia, Austria, Argentina, Antigua, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canaries, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Georgia, Germany, Giamaica, Greece, Guatemala, Holland, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Iceland, Israël, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Malta, Mauritius, Morocco, Mexico, Moldavia, Montenegro, Myanmar, New Caledonia, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion Island, Romania, Russia, San Salvador, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Syria, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sultanate of Brunei, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkey, U.A.E., Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam.

Sport is one of the most important aspects of life for everyone, not just professional athletes. Playing sport is all about fitness, enjoyment, passion and will power a quality sports surface will add to this experience and help bring out your best performance.

To ensure maximum comfort and performance for all our sports surfaces, we are committed to continual research and development each and every day.

Our commitment and passion enables us to develop surfaces that are safe, innovative and of a high quality that has been our hallmark for more than eighty years, worldwide.

In addition to our historically well-established reputation in the production of polymer-bituminous membranes, Casali is today also well known for the excellence of its Synthetics Division specialized in the production of liquid waterproofing products, materials for asbestos remediation, industrial floorings and sports surfaces. A receptive approach to specific technical problems, customer care and quality are values shared in the Group which through the years has acquired, very considerable professional experience in different building trades and production fields.

We conceive and build solutions for sports facilities and the civil and industrial building trade. **Above all we believe in people and in the results that can be achieved with effort and passion. That is why we love sport.**

El deporte constituye uno de los momentos más importantes de la vida no sólo para quien se dedica a él a nivel profesional. El juego, en el deporte, es bienestar, diversión, pasión, voluntad, y hallar una superficie de juego que pueda valorizar las propias prestaciones, aumenta el placer de aventurarse en un reto.

Precisamente para garantizar el máximo confort a todas nuestras superficies deportivas, en Casali invertimos cada día en investigación. Un compromiso constante e intenso que, junto a la pasión, nos ha permitido ultimar sistemas para realizar pavimentaciones de resina seguras e innovadoras, caracterizadas por una calidad elevada y por la misma fiabilidad que desde hace más de ochenta años señalan nuestro labor en el mundo.


Casali, ya históricamente consolidada con la producción de membranas impermeabilizantes bitumen-polímero, alardea hoy de excelencia también con el Departamento de Sintéticos, especializado en la producción de impermeabilizantes líquidos, de materiales para la bonificación de amianto, de pavimentaciones industriales y de superficies deportivas. Sensibilidad en el trato de problemas técnicos específicos, asistencia al cliente y calidad, son los valores de referencia de todo el grupo que ha adquirido, con el paso del tiempo, una importante experiencia profesional en los distintos ámbitos productivos y de mercado del sector de la construcción.

Diseñamos y creamos soluciones avanzadas para la construcción civil e industrial y para las instalaciones deportivas. **Pero sobre todo creemos en el hombre y en los resultados que puede lograr con empeño y pasión. Por eso amamos el deporte.**

EN

ES

ACRYLIC SPORTS SURFACES SUPERFICIES DEPORTIVAS ACRÍLICAS



Acrylic resin sports surfaces guarantee excellent ultraviolet light resistance that keeps the colours bright for years of play. Thanks to the fact that Casali Sport acrylic flooring is reinforced with carefully selected sands, the product is highly resistant to wear, non-slip and ensures outstanding playing comfort.

The absence of joints (seamless), added to simple and inexpensive retopping of damaged flooring, make Casali Sport acrylic flooring the perfect choice for indoor or outdoor sports surfaces such as tennis courts, multi-purpose courts, skating rings and cycling tracks. The flooring is available in a wide range of colours that are not only attractive but also make it possible to clearly mark out specific playing areas.

The quality of Casali Sports acrylic flooring is recognised by the most prestigious certification entities and international Sports Federations.

EN

Las superficies deportivas realizadas con resinas acrílicas se caracterizan por una excelente resistencia a los rayos ultravioleta capaz de garantizar una elevada resistencia de los colores que se mantienen brillantes con el paso del tiempo. Dado que contienen arenas específicas seleccionadas, las pavimentaciones acrílicas Casali Sport, además de una elevada resistencia al desgaste, también poseen cualidades antideslizantes y garantizan un elevado confort a la hora de practicar deporte.

La ausencia de juntas (monoliticidad) y la posibilidad de efectuar un retopping simple y económico para rehabilitar las pavimentaciones deterioradas y desgastadas, convierten a las superficies acrílicas Casali Sport en la elección ideal para realizar pavimentaciones deportivas de interior /exterior como pistas de tenis, pistas polivalentes, pistas de patinaje y pistas ciclables en las que la amplia gama de colores disponibles permite identificar perfectamente las áreas de juego específicas además de un rendimiento estético excelente.

La calidad de las pavimentaciones acrílicas Casali Sport está reconocida por los institutos de certificación y las Federaciones Deportivas internacionales más prestigiosos.

ES

Sports surfacing systems Sistemas de pavimentación deportivas

	TENNIS				SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.										8
	PADEL				SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)										12
	PICKLEBALL				SURFACE EVOLUTION SURFACE EVOLUTION W.S.										14
	BADMINTON				SUPERSOFT PRO TURF										16
	BASKETBALL - NETBALL BALONCESTO				CONFOSPORT CONFOSPORT T										20
	VOLLEYBALL VOLEIBOL				CONFOSPORT FL										24
	5 A SIDE FOOTBALL MINIFUTBOL				CONFOSPORT IT										25
	HANDBALL BALONMANO				CONFOSPORT PM										26
	ATHLETICS ATLETISMO				SUPERSOFT SG										27
	PLAYGROUNDS AREAS DE JUEGOS				POLYSPORT POLYSPORT W.S.										28
	WHEELCHAIR SPORTS DEPORTE SOBRE SILLA DE RUEDAS				XPADL AC										32
	URBAN CYCLING CICLISMO URBANO				ROLLERTOP PRO AS										34
	PEDESTRIAN AREAS AREAS PEATONALES				ROLLERTOP PRO CC										35
	SKATING PATINAJE				ROLLERTOP										36
	BOWLS BOCHAS				COLORSINT COLORSINT W.S.										42
	FITNESS				COLORTOP										46
	ARTISTIC GYMNASTIC GIMNASIA ARTÍSTICA														

Surface designed for specific sports disciplines
Superficie diseñada para disciplinas deportivas específicas

Surface suitable for other sports disciplines
Superficie apta para otras disciplinas deportivas

Sports - Systems synoptic chart

Deportes – Cuadro sinóptico de los sistemas


SYSTEMS - SISTEMAS SPORTS	SUPERSOFT - SUPERSOFT W.S.	SUPERSOFT DOPPIO	SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)	SURFACE EVOLUTION	SURFACE EVOLUTION W.S.	SUPERSOFT PRO TURF	CONFOSPORT - CONFOSPORT T	CONFOSPORT FL	CONFOSPORT IT	CONFOSPORT PM	SUPERSOFT SG	XPADEL AC	POLYSPORT	POLYSPORT W.S.	ROLLERTOP	ROLLERTOP PRO AS	ROLLERTOP PRO CC	COLORSINT	COLORSINT W.S.	COLORTOP
BADMINTON INDOOR							○		○											
BADMINTON OUTDOOR							○		○											
BASKET INDOOR							○	○	○											
BASKET OUTDOOR	○	○	○				○		●				●							
PALLAMANO INDOOR							○	○	○											
PALLAMANO OUTDOOR	○	○	○				○		●				●							
JOGGING/PISTA CICLABILE OUTDOOR																		●	●	
NETBALL		○					●	●	●											
ROLLER BLADE INDOOR															●	●	●			
ROLLER BLADE OUTDOOR															●	●	●			
ROLLER HOCKEY INDOOR															●	●	●			
ROLLER HOCKEY OUTDOOR															●	●	●			
PATTINAGGIO A ROTELLE															●	●	●			
PISTA DA ATLETICA INDOOR/OUTDOOR				○			○		○											
CALCIO A 5 INDOOR/OUTDOOR	○	○	○				○	○	●											
CALCIO A 7 INDOOR/OUTDOOR							○	○	●											
TENNIS INDOOR	●	●	●	●	●	●	●													
TENNIS OUTDOOR	●	●	●	●	●	●			○				○							
PADEL INDOOR/OUTDOOR												●								
PICKLEBALL INDOOR/OUTDOOR	●	●	●	●	●	●	●					○								
PALLAVOLO INDOOR							○	○	○											
PALLAVOLO OUTDOOR	○	○	○				○		●				●							
SPORT IN CARROZZINA											●									

● Surface designed for specific sports / Superficie proyectada para específicas disciplinas deportivas.

○ Surface for other sports / Superficie idonea a otras disciplinas deportivas.


Tennis Court Plan

Plano de una pista de tenis



Pickleball Court Plan

Plano de una pista de pickleball



TENNIS AND PICKLEBALL SURFACES

SUPERFICIES PARA PISTAS DE TENIS Y PICKLEBALL

SUPERSOFT

SUPERSOFT DOPPIO (cushion)

SURFACE EVOLUTION

SUPERSOFT PRO TURF

CONFOSPORT / CONFOSPORT T

CONFOSPORT FL

CONFOSPORT IT

CONFOSPORT PM

SUPERSOFT SG





Our GRAND COURT tennis and pickleball courts are designed to meet the highest technical and playing standards and finish requirements of the modern tennis world. Comfort, ease of play, a quality which is guaranteed by ITF (International Tennis Federation) classifications and lasting performance over the years make our courts the most technically and qualitatively advanced courts in the world. This is why our synthetic courts have for years been used in all the most important international tournaments.

EN

Nuestras superficies GRAND COURT están estudiadas para satisfacer las exigencias técnicas, de prestaciones y el valor estético del tenis y del pickleball moderno. El agrado y el confort de juego, la calidad garantizada por las clasificaciones obtenidas por el ITF (International Tennis Federation) y la duración de las prestaciones con el paso del tiempo hacen que nuestras pavimentaciones sean técnica y cualitativamente a la vanguardia en todo el mundo. Por eso desde hace años participamos con nuestras resinas de eventos internacionales.

ES



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Las certificaciones, clasificaciones y normas de conformidad varían según el sistema específico. Consulte la documentación técnica correspondiente para obtener información específica sobre cada producto.



Sports surfacing systems
Sistemas de pavimentación deportivas



SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour

rebotes perfectos
ausencia costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
confort de juego
personalizaciones cromáticas
larga duración
coloración estable



TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL

SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.



Tennis and pickleball surface for indoor and outdoor courts. **Supersoft** combines the advantages of a hard court with the added elasticity and comfort of a synthetic sports surface.

Its synthetic resin composition creates a uniform playing surface with outstanding technical performance, delivering enhanced control, consistent ball bounce, an excellent balance between grip and slide, and high shock absorption for a fast, comfortable and safe playing experience. Easy to install and maintenance-free, the system offers long-lasting durability together with excellent resistance to abrasion and even the harshest weather conditions. Classified as ITF Category 4 (Medium-Fast), Supersoft is the official playing surface for several prestigious international tennis tournaments. Supersoft is also suitable for the construction of outdoor courts for basketball, volleyball, five-a-side football and handball.


EN



Superficie para pistas de tenis y pickleball, tanto interiores como exteriores. **Supersoft** combina las ventajas de una pista hard court con la elasticidad y el confort de una superficie deportiva sintética.

Su composición a base de resinas sintéticas crea una superficie de juego uniforme con excelentes prestaciones técnicas, ofreciendo un mayor control, un bote de pelota uniforme, un excelente equilibrio entre agarre y deslizamiento, y una elevada absorción de impactos, para un juego rápido, cómodo y seguro. Fácil de instalar y sin necesidad de mantenimiento, el sistema ofrece una gran durabilidad y una excelente resistencia a la abrasión y a las condiciones climáticas más exigentes. Clasificado por la ITF como Categoría 4 (Medium-Fast), Supersoft es la superficie oficial de juego de varios prestigiosos torneos internacionales de tenis. Supersoft también es adecuado para la construcción de pistas exteriores de baloncesto, voleibol, fútbol sala y balonmano.

ES





GRAND COURT - SUPERSOFT (INDONESIA)






Sports surfacing systems
Sistemas de pavimentación deportivas



SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour

rebotes perfectos
ausencia costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
confort de juego
personalizaciones cromáticas
larga duración
coloración estable



TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL

SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)




Tennis and pickleball surface for indoor and outdoor courts. Genuine elasticity and high shock absorption are the key features of the system. The synthetic resin compound with an intermediate rubber granule layer provides the surface with outstanding elastic properties and resilience, improving ball bounce while reducing stress on the joints. Classified as ITF Category 3 (Medium), **Supersoft Doppio** delivers an excellent balance of comfort and playing speed. The system is highly resistant to wear and weathering, requires no maintenance and ensures long-lasting performance. Supersoft Doppio is also suitable for the construction of outdoor courts for basketball, volleyball, five-a-side football and handball.

EN



Superficie para pistas de tenis y pickleball, tanto interiores como exteriores. La elasticidad real y la elevada absorción de impactos son las principales características del sistema. El compuesto de resinas sintéticas con una capa intermedia de granulado de caucho confiere al pavimento excelentes propiedades elásticas y de resiliencia, mejorando el bote de la pelota y reduciendo el esfuerzo sobre las articulaciones. Clasificado por la ITF como Categoría 3 (Medium), **Supersoft Doppio** ofrece un excelente equilibrio entre confort y velocidad de juego. El sistema es altamente resistente al desgaste y a los agentes atmosféricos, no requiere mantenimiento y garantiza prestaciones duraderas. Supersoft Doppio también es adecuado para la construcción de pistas exteriores de baloncesto, voleibol, fútbol sala y balonmano.

ES





Sports surfacing systems
Sistemas de pavimentación deportivas



SURFACE EVOLUTION SURFACE EVOLUTION W.S.



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour
extremely soft

rebotes perfectos
ausencia costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
confort de juego
personalizaciones cromáticas
larga duración
coloración estable
elevada elasticidad



TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL


Tennis and pickleball surface for indoor and outdoor courts. The exclusive rubber granule cushion, free from quartz aggregates and coated with a highly elastic synthetic resin, makes **Surface Evolution** a next-generation sports surface featuring advanced technology and outstanding performance. The exceptional resilience of the rubber cushion, combined with the high durability of the synthetic coating, provides outstanding elasticity, reducing stress on the joints and enhancing player safety, while ensuring long-lasting performance together with excellent resistance to weathering and UV radiation. Surface Evolution is classified as ITF Category 2 (Medium-Slow). Surface Evolution is also suitable for the construction of outdoor courts for basketball, volleyball, five-a-side football and handball.

EN



Superficie para pistas de tenis y pickleball, tanto interiores como exteriores. El exclusivo colchón de granulado de caucho, libre de áridos de cuarzo y revestido con una resina sintética de alta elasticidad, convierte a **Surface Evolution** en una superficie deportiva de última generación, innovadora y tecnológicamente avanzada. El elevado potencial elástico del colchón de caucho, combinado con la alta resistencia del revestimiento sintético, proporciona una extraordinaria elasticidad, reduciendo el esfuerzo sobre las articulaciones y aumentando la seguridad de los jugadores, al tiempo que garantiza unas prestaciones duraderas y una excelente resistencia a los agentes atmosféricos y a la radiación UV. El sistema Surface Evolution está clasificado por la ITF como Categoría 2 (Medium-Slow). Surface Evolution también es adecuado para la construcción de pistas exteriores de baloncesto, voleibol, fútbol sala y balonmano.


ES





GRAND COURT - SUPERSOFT DOPPIO (PANAMA)





Sports surfacing systems
Sistemas de pavimentación deportivas



SUPERSOFT PRO TURF



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour

rebotes perfectos
ausencia costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
confort de juego
personalizaciones cromáticas
larga duración
coloración estable



TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL

SUPERSOFT PRO TURF



Multi-layer acrylic surface for indoor and outdoor tennis and pickleball courts.


Its special multi-layer construction, made with selected SBR rubber granules and 100% acrylic resin with exceptional binding properties, makes **Supersoft Pro Turf** an advanced playing surface capable of adapting to the playing style and skill level of each tennis player. The system delivers consistent ball bounce, outstanding playing comfort and the speed typical of hard courts, while ensuring excellent resistance to weathering and UV radiation. Supersoft Pro Turf is classified as ITF Category 3 (Medium).

EN



Superficie acrílica multicapa para pistas de tenis y pickleball, tanto interiores como exteriores. Su especial estructura multicapa, realizada con granulado de caucho SBR seleccionado y resina acrílica 100% de excepcionales propiedades ligantes, convierte a **Supersoft Pro Turf** en una superficie avanzada, capaz de adaptarse a las características y al nivel de juego del tenista. El sistema garantiza un bote uniforme de la pelota, un elevado confort de juego y la velocidad característica de las pistas hard court, además de una excelente resistencia a los agentes atmosféricos y a la radiación UV. El sistema Supersoft Pro Turf está clasificado por la ITF como Categoría 3 (Medium).

ES







Sports surfacing systems
Sistemas de pavimentación deportivas



CONFOSPORT CONFOSPORT T



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour
extremely soft

rebotes perfectos
ausencia costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
confort de juego
personalizaciones cromáticas
larga duración
coloración estable
elevada elasticidad



TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL

Indoor and outdoor surfaces for synthetic tennis and pickleball courts or multipurpose sports flooring. Thanks to its elastic thick composition and consequent high impact absorption capacity, the system guarantees major comfort, a fast game and perfect ball bounce to players. The **Confosport** system is easy to apply, requires no maintenance and ensures durable performance over the years. Also available in the Confosport T version, finished with Top paint for sports which involve major and more frequent contact with the flooring. Confosport is ideal as an outdoor court for basketball, volleyball, 5-A-Side Football and handball. The Confosport system is classified by the ITF in Class 3 (medium).

EN



Superficie tanto para interior como para exterior para construir pistas sintéticas de tenis, de pickleball o polivalentes.



ES



Gracias a la característica composición elástica de alto espesor y a la consiguiente elevada capacidad de absorción de los choques el sistema garantiza mayor seguridad a los jugadores, confort y velocidad de juego y rebotes perfectos de la pelota. **Confosport** es fácil de aplicar, no necesita mantenimiento y mantiene las prestaciones con el paso del tiempo. También está disponible en la versión Confosport T, acabada con pintura Top, para disciplinas que prevén un contacto mayor y más frecuente con la pavimentación.

Confosport también es una superficie idónea para construir canchas para exterior de baloncesto, voleibol, minifútbol y balonmano.

El sistema Confosport cuenta con la clasificación ITF-Categoría 3 (media).



(CONFOSPORT)





TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL

CONFOSPORT FL

Confosport FL is an evolution of the Confosport system and is designed as a high performance sports floor that resolves the problem of decks on which mats cannot be glued in total adherence due to problems such as the absence of a vapour barrier or poor deck consistency. The mat is glued on a high quality compact PVC waterproofing/stabilizing deck containing special glass fibres that make the system dimensionally stable while ensuring independence from the deck. The Confosport system is classified by the ITF in Class 3 (medium).

EN




La evolución del sistema Confosport, el **Confosport FL** permite realizar una pavimentación deportiva de altas prestaciones resolviendo los problemas que derivan de una capa subyacente no idónea para el encolado de la capa con total adherencia a causa, por ejemplo, de la ausencia de barrera de vapor o de una escasa coherencia de la capa subyacente. De hecho la capa se encola en un soporte impermeabilizante/estabilizante constituida por un PVC compacto de alta calidad que contiene fibras de vidrio especiales que garantizan al sistema estabilidad dimensional e independencia de la capa subyacente. El sistema Confosport cuenta con la clasificación ITF-Categoría 3 (media).

ES



floating floor
(see confosport p. 20)

pavimentación flotante
(ver confosport p. 20)





TENNIS / PICKLEBALL TENIS / PICKLEBALL

CONFOSPORT IT

Confosport IT (or removable) is especially designed to meet the demand for removable sports flooring applied on existing indoor decks for short tournaments and competitions. In terms of duration and from a technical point of view, this surface meets the requirements of professional tennis and may be laid on any type of existing floor. Confosport IT is easy to dismantle and may be used again for other tournaments and competitions. The Confosport system is classified by the ITF in Class 3 (medium).

EN




El **Confosport IT** (o desmontable) es un sistema que se ha desarrollado para satisfacer las exigencias de pavimentaciones deportivas desmontables para aplicarlo en capas subyacentes indoor existentes para torneos/competiciones de duración limitada. De hecho esta superficie permite satisfacer, técnicamente y durante el tiempo necesario, las exigencias del tenis profesional al colocarse en una pavimentación de cualquier tipo, preexistente, a la que será posible volver posteriormente con suma facilidad. De hecho la superficie Confosport IT puede desmontarse para ser utilizada en otras ocasiones. El sistema Confosport cuenta con la clasificación ITF-Categoría 3 (media).

ES




**easily removable
reusable surface**
(see confosport p. 20)

**fácilmente desmontable
superficie reutilizable**
(ver confosport p. 20)




Plan for multipurpose court Planimetría de una pista polivalente

■ BASKETBALL ■ HANDBALL



■ VOLLEYBALL ■ 5 - A SIDE FOOTBALL





MULTIPURPOSE SURFACES SUPERFICIES POLIVALENTES

OUTDOOR

CONFOSPORT PM

SUPERSOFT SG

POLYSPORT





These versatile surfaces are ideal for many different sports and are safe and economical to maintain. Casali's multi-purposes indoor and outdoor sports surfaces are designed to meet the most demanding sports standards and ensure excellent performance in any sport.

EN

Campos versátiles, ideales para acoger distintas disciplinas deportivas, seguros y económicos en lo que respecta a la gestión. Las pavimentaciones Casali para realizar instalaciones polivalentes, tanto en el interior como en el exterior, están pensadas para satisfacer las demandas de los deportistas más exigentes y garantizar óptimos niveles de prestaciones en la práctica de cualquier deporte.

ES



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Las certificaciones, clasificaciones y normas de conformidad varían según el sistema específico. Consulte la documentación técnica correspondiente para obtener información específica sobre cada producto.



MULTIPURPOSE OUTDOOR POLIVALENTES EXTERIOR

CONFOSPORT PM



Confosport PM is a combined sports flooring system in which the rubber mat is formed in situ by casting a rubber granule and binder compound. The system is installed using a suitable paving machine and is specifically designed for applications where the substrate presents surface irregularities or is affected by rising damp. By varying the rubber granule size, the degree of compaction and the thickness of the rubber mat cast in situ, the flooring's elastic properties (resilience) can be adjusted, thereby determining its performance and safety characteristics. The final acrylic resin coating forms the wearing course of the sports surface, ensuring excellent ball bounce while providing outstanding weather resistance, high durability, maintenance-free performance and an attractive appearance.

EN




Confosport PM es un sistema de pavimentación deportiva combinado en el que la capa elástica de caucho se realiza in situ mediante el vertido de un compuesto de granulado de caucho y ligante. El sistema se instala con una extendidora adecuada y está diseñado para aplicaciones sobre soportes con irregularidades superficiales o afectados por humedad ascendente. Variando la granulometría del caucho, el grado de compactación y el espesor de la capa elástica ejecutada in situ, es posible controlar las propiedades elásticas (resiliencia) del pavimento, determinando así sus prestaciones y características de seguridad. El revestimiento final de resina acrílica constituye la capa de desgaste de la superficie deportiva, garantizando un excelente bote del balón y proporcionando una elevada resistencia a los agentes atmosféricos, alta durabilidad, ausencia de mantenimiento y un excelente acabado estético.

ES



**Customizable cast in situ mat
no maintenance costs
smooth and compact surface
perfect ball bounce**

**capa colada en obra personalizable
ausencia costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
rebotes perfectos**



*) Rubber mat compound:
SBR (granules) + ATHLON 45 (binder)
*) Composición base elástica in situ:
SBR (granulós) + ATHLON 45 (aglutinante)





MULTIPURPOSE OUTDOOR WHEELCHAIR SPORTS POLIVALENTES EXTERIOR DEPORTE SOBRE SILLA DE RUEDAS

SUPERSOFT SG

Supersoft SG is an indoor or outdoor sports flooring especially designed for wheelchair sports such as basketball, tennis or athletics. The special finish which makes the surface harder and less slippery, improves the adherence of the two wheels on which the load of the athlete is concentrated.

EN





Supersoft SG es una pavimentación deportiva, para interior o exterior, específicamente estudiada para quienes practican deportes en silla de ruedas como baloncesto, tenis o atletismo. De hecho, gracias a un especial acabado que garantiza una mayor dureza superficial y un menor riesgo de deslizamiento, mejora la calidad de la adherencia de las dos ruedas en las que se concentra el peso del atleta ocupado en la prestación física.

ES



**high wheel grip
no maintenance costs
homogeneous, compact surface
playing comfort and perfect ball bounce
surface hardness and excellent rolling performance**

**elevado agarre para las ruedas
sin costes de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
confort de juego y botes perfectos
dureza superficial y excelente deslizamiento**





MULTIPURPOSE OUTDOOR POLIVALENTES EXTERIOR

POLYSPORT POLYSPORT W.S.

The **Polysport** system is the ideal solution for the realisation of synthetic floorings which must be versatile and comfortable enough for different sports but also ductile and resistant to abrasion, weather and maintenance free.

EN




El sistema **Polysport** representa una óptima solución para construir una superficie sintética, que tiene que ser versátil, confortable y tiene que poder acoger distintas disciplinas deportivas, pero al mismo tiempo tiene que ser dúctil, con una elevada resistencia a la abrasión, a los agentes atmosféricos y sin mantenimiento.

ES



versatile surface
highly resistant to abrasion
maintenance free
resistant to weathering agents

superficie versátil
elevada resistencia a la abrasión
ausencia de mantenimiento
resistencia a los agentes atmosféricos






CONFOSPORT PM (ITALY)

CASALI
SPORT

Plan for padel court Planimetría de una pista de padel





PADEL SURFACES SUPERFICIES PARA EL PADEL

INDOOR/OUTDOOR
XPADEL AC



XPADEL



With the same commitment as always, Casali Sport is now introducing a new sports surface dedicated to the game of padel, an exciting variation of tennis that is increasingly appreciated by athletes.

XPadel is indeed the result of careful work by the Casali Sport Research and Development Team, which has managed to combine a specific formulation of materials with a dedicated stratigraphic design capable of optimizing the mechanical and biomechanical performances of the court. This ensures a sports performance at the highest levels but also a high protection of the joints, which are subject to strong stress in a game that uses limited spaces and requires quick and physical prowess. And this is precisely the "X" factor that makes XPadel an innovative and unique playing surface: to the excellent mechanical thrust, which enhances the game's performance, it adds a high shock absorption due to the use of a special rubber layer that promotes the correct exercise of the joints, improving playing comfort, even in long-duration matches. There are two versions available: XPadel AC with an acrylic resin finish and XPadel RB with a finish in EPDM granules (see Polyurethane Systems catalogue), both capable of ensuring customization of the grip and an exciting game experience.

EN

Con el mismo compromiso de siempre, Casali Sport propone hoy una nueva superficie deportiva dedicada al juego del pádel, una emocionante variante del tenis cada vez más apreciada por los deportistas.

XPadel es de hecho el resultado de un cuidadoso trabajo del Equipo de Investigación y Desarrollo de Casali Sport, que ha logrado combinar una formulación específica de los materiales con un diseño estratigráfico dedicado, capaz de optimizar las prestaciones mecánicas y biomecánicas de la cancha asegurando un rendimiento deportivo de los más altos niveles, pero también una alta protección de las articulaciones, sometidas a un fuerte estrés en un juego que utiliza espacios limitados y requiere rapidez y fortaleza física.

Y es precisamente este el factor "X" que hace de XPadel una superficie de juego innovadora y única en su género: a la excelente propulsión mecánica, que realza las prestaciones del juego, se une un elevado absorción de impactos debido al uso de una capa especial de goma que favorece el correcto ejercicio de las articulaciones, mejorando el confort del juego, incluso en partidos de larga duración.

Disponibles en dos versiones: XPadel AC con acabado en resina acrílica y XPadel RB con acabado en gránulos de EPDM (ver catálogo de Sistemas Poliuretánicos), ambos capaces de garantizar la personalización del agarre y una experiencia de juego emocionante

ES

Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Las certificaciones, clasificaciones y normas de conformidad varían según el sistema específico. Consulte la documentación técnica correspondiente para obtener información específica sobre cada producto.



XPADDEL AC



PADEL

XPadel AC is a flooring system designed for padel, consisting of a high-performance recycled rubber mat from ELTs and two layers of acrylic resin, the first ensuring the surface's flatness and uniformity, and the second capable of providing perfect grip and bounce. It is the ideal solution for ensuring excellent playing comfort for both competitive matches and amateur and training activities. Like every resin field with a rubber mat backing, XPadel AC is characterized by uniform and overall elasticity of the surface, capable of ensuring a high energy absorption capacity (KA). Its extraordinary ability to contain joint trauma, in addition to preventing injuries that normally result from sports activities conducted on traditional artificial grass surfaces, makes this sports covering truly unique in its kind. Ideal for the requalification of old grass surfaces and to offer an innovative and exciting alternative for play.

EN



XPADDEL AC





XPadel AC es un sistema de pavimentación diseñado para el juego del pádel, compuesto por un tapete de goma reciclada de NFU de alto rendimiento y por dos capas de resina acrílica, la primera funcional para garantizar la planitud y uniformidad de la superficie, la segunda capaz de asegurar agarre y rebotes perfectos. Es la solución ideal para garantizar un excelente confort de juego tanto para competiciones profesionales como para actividades amateur y de entrenamiento. Como cualquier campo de resina con soporte de tapete de goma, XPadel AC se caracteriza por una elasticidad uniforme y total de la superficie, capaz de garantizar una alta capacidad de absorción de energía KA. La extraordinaria capacidad de contención de traumas articulares, además de prevenir las lesiones derivadas de la actividad deportiva normalmente realizada en superficies tradicionales de césped artificial, hace que este revestimiento deportivo sea realmente único en su tipo. Ideal para la re-calificación de viejas superficies de césped y para ofrecer una alternativa de juego innovadora y emocionante.

ES



anti-stress and anti-trauma properties
no maintenance costs
homogeneous and compact surface
perfect rebounds

propiedades antiestrés y antitrauma
ausencia de costos de mantenimiento
superficie homogénea y compacta
rebotes perfectos



SKATING RINKS SURFACES SUPERFICIES PARA EL PATINAJE

ROLLERTOP PRO AS
ROLLERTOP PRO CC
ROLLERTOP



The specific technical specifications of skating rinks and the versatility of a surface that may be used for multipurpose sports floorings mean that our skating rink surfaces meet the highest technical standards required by this sport while their special coating make them excellent synthetic surfaces for any other sport.

EN

Las características técnicas específicas del patinaje en pista, añadiendo a su vez la versatilidad de una superficie utilizable para áreas de juego polivalentes: nuestras pavimentaciones para el patinaje satisfacen los más estrictos parámetros técnicos exigidos por este deporte y, gracias a la peculiaridad del revestimiento, son excelentes campos sintéticos destinados a cualquier tipo de deporte.

ES



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Las certificaciones, clasificaciones y normas de conformidad varían según el sistema específico. Consulte la documentación técnica correspondiente para obtener información específica sobre cada producto.



SKATING PATINAJE

ROLLERTOP PRO AS



Pista di pattinaggio "Gilda Leoperdi", Pollenza (MC)



The **Rollertop Pro AS System** is designed for creating pavements for inline skating rinks on asphalt substrates. The coating is certified by World Skate for national and international competitions at a professional level. The finish is engineered to achieve a rigid, homogeneous surface characterized by a perfect balance between anti-slip properties and smoothness, particularly suited for professional skating.

EN




El Sistema **Rollertop Pro AS** está diseñado para la realización de pavimentaciones para pistas de patinaje en línea sobre substratos de asfalto. El revestimiento está homologado por World Skate para competiciones nacionales e internacionales de nivel profesional. El acabado está estudiado para obtener una superficie rígida, homogénea y caracterizada por un perfecto compromiso entre antideslizante y deslizamiento, particularmente indicado para el patinaje profesional.

ES



rigid and homogeneous surface
anti-slip
ideal for wheel skating
high smoothness

superficie rígida y homogénea
antideslizante
ideal para el patinaje sobre ruedas
alta suavidad





SKATING PATINAJE

ROLLERTOP PRO CC



The **Rollertop Pro CC System** is designed for the creation of pavements for inline skating rinks on concrete substrates. The coating is certified by World Skate for national and international competitions at a professional level and features a special anchoring system to the support. The finish, on the other hand, is engineered to achieve a rigid, homogeneous surface characterized by a perfect balance between anti-slip properties and smoothness, particularly suitable for professional skating.

EN




El Sistema Rollertop Pro CC está diseñado para la creación de pavimentos para pistas de patinaje en línea sobre sustratos de hormigón. El revestimiento está homologado por World Skate para competiciones nacionales e internacionales de nivel profesional y cuenta con un sistema especial de anclaje al soporte. El acabado, por otro lado, está estudiado para obtener una superficie rígida, homogénea y caracterizada por un perfecto compromiso entre antideslizante y suavidad, particularmente adecuado para el patinaje profesional.

ES



rigid and homogeneous surface
anti-slip
ideal for wheel skating
high smoothness

superficie rígida y homogénea
antideslizante
ideal para el patinaje sobre ruedas
alta suavidad



CASALI
SPORT

35



ROLLERTOP



rigid, uniform surface
non-slip
ideal for rolling-skating
very low friction

superficie rígida y homogénea
antirresbaladizo
ideal para patinaje sobre ruedas
elevado deslizamiento



SKATING PATINAJE

ROLLERTOP



The **Rollertop** system was developed for the realisation of artistic skating rinks and complies with specifications for cycling tracks, specifically on bituminous bed.

The particular coating used gives a hard, smooth, non-slip surface with technical characteristics which are ideal for skating.


EN



El sistema **Rollertop** se concibe para construir pavimentaciones para pistas de patinaje artístico y en línea y para velódromos, concretamente sobre carpeta asfáltica.

La particularidad del revestimiento utilizado permite obtener una superficie rígida, homogénea, antideslizante, con características técnicas especialmente idóneas para el patinaje.

ES



CASALI
SPORT


37




ROLLERTOP (INDONESIA)




Plan for cycling tracks* Planimetría para ciclovías*



One-lane cycling track, including border lines.
Ciclovías de un carril con las franjas laterales.



Cycling track with adjacent lanes.
Ciclovías de carriles contiguos.



Cycling track with adjacent lanes and different travelling direction.
Ciclovías de carriles contiguos con sentidos contrarios de marcha.



Cycling track on independent lane or preferential lane.
Ciclovías independientes o carriles reservados.
only for short sections / sólo para tramos cortos

*) Italian regulations / normativa italiana

Italian law: Ministry Decree No. 557 30 November 1999 / Normativa italiana: decreto ministerial del 30 de noviembre de 1999 n.° 557

URBAN CYCLING AND PEDESTRIAN AREAS SURFACES SUPERFICIES PARA CICLISMO URBANO Y AREAS PEATONALES

COLORSINT / COLORSINT W.S.
COLORTOP



Using non-motorised means is today widely encouraged as an ecologic and economical solution to resolve the problem of unsustainable urban traffic. Our surfaces give well marked cycling track surfaces, which are durable and secure, complying to A.N.A.S. (Autonomous Italian Road Company) requirements.

EN

En la actualidad la circulación no motorizada está muy difundida e incentivada como solución ecológica y económica para el ya insostenible tráfico urbano. Nuestras superficies garantizan la realización de ciclovías perfectamente identificables, resistentes, seguras y conforme a los requerimientos de A.N.A.S. (Empresa Nacional Autónoma de Autopistas).

ES



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Las certificaciones, clasificaciones y normas de conformidad varían según el sistema específico. Consulte la documentación técnica correspondiente para obtener información específica sobre cada producto.



COLORSINT COLORSINT W.S.



high protection coloured resin
resistant to fuels
resistant to wear and U.V. rays
non-slip and anti-glare

resina coloreada altamente protectora
resistencia a la acción de los carburantes
resistencia al desgaste y a los rayos U.V.
antideslizante y antirreflejo



URBAN CYCLING CICLISMO URBANO

PEDESTRIAN AREAS AREAS PEATONALES

COLORSINT
COLORSINT W.S.




Colorsint is a high-performance acrylic coating for cycle paths and dedicated traffic lanes. Formulated with acrylic resins, fillers, pigments and selected aggregates, it protects and enhances paved surfaces, ensuring outstanding durability even under continuous traffic and exposure to weather. Its special formulation provides excellent skid resistance in both dry and wet conditions, high abrasion resistance, colour stability and UV protection. The anti-glare finish improves visual comfort and enhances route visibility, preserving both functionality and appearance over time..

EN



Colorsint es un revestimiento acrílico de altas prestaciones para carriles bici y carriles preferentes. Formulado con resinas acrílicas, cargas, pigmentos y áridos seleccionados, protege y realza las superficies, garantizando una elevada durabilidad incluso bajo tráfico continuo y exposición a los agentes atmosféricos. Su especial formulación garantiza una excelente resistencia al deslizamiento, tanto en seco como en mojado, una elevada resistencia al desgaste, estabilidad del color y protección frente a la radiación UV. El acabado antirreflejo mejora el confort visual y la visibilidad de los recorridos, preservando la funcionalidad y el aspecto estético a lo largo del tiempo.

ES



CASALI
SPORT

43



COLORSINT (ITALY)





COLORTOP



high protection resin
abrasion proof
resistant to fuels

resina altamente protectora
resistencia a la abrasión
resistencia a la acción de los carburantes



URBAN CYCLING CICLISMO URBANO

PEDESTRIAN AREAS ÁREAS PEATONALES

COLORTOP



Colortop is a coloured acrylic coating for the finishing and protection of sports, recreational and asphalt surfaces. Its special formulation provides an excellent combination of elasticity, strength and durability, ensuring high performance even under intensive use.

Available in a wide range of colours, Colortop enhances and customises every project, giving surfaces a uniform and long-lasting finish. The system offers excellent resistance to abrasion and to the aggressive action of fuels, including kerosene, making it particularly suitable for airports, refuelling and parking areas, as well as for applications requiring high mechanical and chemical resistance.

EN



Colortop es un revestimiento acrílico coloreado para el acabado y la protección de superficies deportivas, recreativas y pavimentos de mezcla bituminosa. Su especial formulación garantiza una excelente combinación de elasticidad, resistencia y durabilidad, asegurando elevadas prestaciones incluso en condiciones de uso intensivo.

Disponible en una amplia gama de colores, Colortop permite valorizar y personalizar cualquier proyecto, proporcionando a las superficies un acabado uniforme y duradero. El sistema ofrece una elevada resistencia a la abrasión y a la acción agresiva de los combustibles, incluido el queroseno, por lo que resulta especialmente adecuado para aeropuertos, áreas de repostaje y estacionamiento, así como para aplicaciones que requieren una elevada resistencia mecánica y química.

ES





COLORTOP (ITALY)



COMPLEMENTARY AND SUPPLEMENTARY PRODUCTS PRODUCTOS Y MATERIALES ACCESORIOS DE COMPLEMENTO

TOP / SUPERSOFT COLOR

LUMIDARK 1000

EPOBASE A / EPOBASE S /EPOBASE FU 14

SPORTBASE 300 /ACRYBASE

PATCH FILLER / TAPE FILLER

RITEWAY CRACK REPAIR SYSTEM

PATCH BINDER

Thanks to our know-how and experience, we have completed our range with products that are of fundamental importance even for other types of sports flooring.

Our complementary and supplementary materials ensure perfect adhesion, a beautiful finish and a longer life of the courts.

EN

Nuestro know-how y experiencia nos permiten completar la gama con productos de importancia fundamental también para otras pavimentaciones deportivas.

Nuestros materiales accesorios y de acabado garantizan una adhesión perfecta, un alto rendimiento estético y una mayor firmeza de las pistas realizadas.

ES



FINISHING PRODUCT PRODUCTO DE ACABADO

TOP SUPERSOFT COLOR

Top and **Supersoft Color** are acrylic resin based finishing products formulated to colour synthetic resin, asphalt, cement and draining cement (Top) decks.

High quality synthetic resins and pigments not only make these products extremely durable, but also ensure beautiful colours and reduced abrasiveness, characteristic that may be improved with Top (that does not contain abrasive aggregates).

EN



Top y **Supersoft Color** son acabados a base de resinas acrílicas para la coloración de superficies de resina sintética, de asfalto, de cemento y de cemento drenante (Top).

La alta calidad de las resinas sintéticas y de los pigmentos que contienen garantiza una estanqueidad perfecta, asegurando un rendimiento estético excelente de los colores y una menor abrasividad, una característica aún más evidente con la utilización del Top (sin áridos abrasivos).

ES



balanced grip
high covering properties
brilliant colours
easy to apply


adherencia equilibrada
elevado poder cubriente
colores de alto rendimiento estético
fácil aplicación





FINISHING PRODUCT PRODUCTO DE ACABADO

LUMIDARK 1000



Lumidark 1000 is a photoluminescent finish coat that can be applied on acrylic surfaces such as Colorpark, Colortop or Colorsint systems, both on asphalt or cement. Thanks to his special pigments, the product emits light when is dark and is suitable for recovering cycling tracks not illuminated or road sings like pedestrian crossings and horizontal sings in general. Lumidark 1000 resist to the passage of bike and motorcycles. The photoluminescent effect is more pronounced in situation of complete dark and doesn't runs out.

EN



Lumidark 1000 es un acabado fotoluminiscente que encuentra aplicación en superficies acrílicas, como el sistema Colorpark, Colortop o Colorsint, en asfalto y hormigón. Su formulación especial permite que la superficie aplicada obtenga un efecto luminiscente cuando está en la oscuridad y es excelente para terminar caminos para bicicletas en áreas que están mal o no están iluminadas en absoluto o para señales de tráfico como pasos de peatones y señales horizontales en general. Se permite el tránsito de bicicletas, motocicletas y automóviles. El efecto luminiscente se acentúa más en situaciones de oscuridad total y no desaparece con el tiempo.

ES



SUPPLEMENTARY PRODUCTS PRODUCTOS DE COMPLEMENTO

EPOBASE A EPOBASE S EPOBASE FU 14



EPOBASE A



EPOBASE S



EPOBASE FU 14

Epobase A is a two-component epoxy resin-based dust-proof consolidating primer in water dispersion, used as a primer for the installation of acrylic synthetic sports surfaces on cementitious substrates. The substrate shall be mechanically roughened or acid-etched, thoroughly washed and allowed to dry before application. Epobase A is generally applied by roller or spray gun in a thin, uniform coat, ensuring complete penetration into the substrate. Coverage depends on the roughness and absorbency of the substrate but is generally approximately 200 ml/m².

EN



Epobase A es una imprimación consolidante antipolvo bicomponente a base de resinas epoxi en dispersión acuosa, utilizada como imprimación para la instalación de pavimentos deportivos sintéticos acrílicos sobre soportes cementosos. El soporte debe prepararse mediante granallado o tratamiento ácido, lavarse cuidadosamente y dejarse secar antes de la aplicación. Epobase A se aplica generalmente con rodillo o pistola en una capa fina y uniforme, asegurando una completa penetración del producto en el soporte. El consumo depende de la rugosidad y de la absorción del soporte, pero es generalmente de aproximadamente 200 ml/m².

ES



Epobase S is a two-component solvent-based epoxy primer with low viscosity, formulated to ensure deep penetration into the substrate. It is used as a primer for the installation of synthetic sports surfaces on substrates that, even after mechanical roughening, remain slightly porous or non-porous. Coverage depends on the characteristics and absorbency of the substrate and generally ranges from 100 to 200 ml/m².

EN



Epobase S es una imprimación epoxi bicomponente en base disolvente, de baja viscosidad, formulada para garantizar una penetración profunda en el soporte. Se utiliza como imprimación para la instalación de pavimentos deportivos sintéticos sobre soportes que, incluso después de una preparación mecánica, permanecen ligeramente porosos o no porosos. El consumo depende de las características y de la absorción del soporte y, por lo general, oscila entre 100 y 200 ml/m².

ES



Epobase FU 14 is a two-component primer based on special epoxy resins, used as a bonding coat and moisture barrier on cementitious substrates, even in the presence of high residual moisture (for example, on concrete cast only 7–10 days earlier). It provides excellent resistance to negative hydrostatic pressure and serves as an effective adhesion bridge for liquid waterproofing systems as well as sports and industrial flooring systems. Epobase FU 14 is also ideal for the creation of monolithic concrete.

EN



Epobase FU 14 es una imprimación bicomponente a base de resinas epoxi especiales, utilizada como capa de adherencia y barrera contra la humedad sobre soportes cementosos, incluso en presencia de una elevada humedad residual (por ejemplo, sobre hormigón vertido solo 7–10 días antes). Proporciona una excelente resistencia a la contrapresión hidrostática y actúa como un eficaz puente de adherencia para sistemas de impermeabilización líquida, así como para pavimentos deportivos e industriales. Epobase FU 14 también es ideal para la realización de juntas monolíticas de hormigonado entre hormigón fresco y hormigón endurecido.

ES



SUPPLEMENTARY PRODUCTS PRODUCTOS DE COMPLEMENTO

SPORTBASE 300 ACRYBASE

SPORTBASE 300



Sportbase 300 is a three-component epoxy-based thixotropic coating/primer, formulated for smoothing and levelling cement decks even when humidity is present. The product ensures excellent adhesion on all building materials and concrete structures, floors and walls, even when no vapour barrier is installed. The product may be painted with any cycle of low, medium and high thickness epoxy, polyurethane and epoxy-polyurethane resins. Sportbase 300 may also be used as waterproofing resistant to negative thrust.

EN



ES



Sportbase 300 es un revestimiento/imprimación tixotrópica tricomponente a base de resinas epoxi, formulado para el alisado y la nivelación de soportes cementosos, incluso en presencia de humedad. El producto garantiza una excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de construcción y estructuras de hormigón, tanto en suelos como en paredes, incluso cuando no existe una barrera de vapor. Puede recubrirse con cualquier sistema a base de resinas epoxi, poliuretano o epoxi-poliuretano de bajo, medio o alto espesor. Sportbase 300 también puede utilizarse como sistema de impermeabilización resistente a la contrapresión hidrostática.

Acrybase is an acrylic primer in aqueous emulsion used as binder (or binding coating) for resurfacing acrylic type synthetic surfaces over acrylic coverings requiring renovation. Acrybase is generally applied by roller or spray gun in a thin perfectly smooth layer without build-up of product. Coverage depends on the roughness of the surface but is generally approx. 200 ml/sq.m.

EN



ES



Acrybase es una imprimación acrílica en emulsión acuosa utilizada como capa de adherencia para la renovación de superficies deportivas sintéticas de tipo acrílico aplicadas sobre revestimientos acrílicos que requieren rehabilitación. Acrybase se aplica generalmente con rodillo o pistola en una capa fina y uniforme, sin acumulaciones de producto. El consumo depende de la rugosidad del soporte, pero es generalmente de aproximadamente 200 ml/m².

Patch Filler is a two-component acrylic resin based product with special aggregates, formulated to repair and level asphalt decks that are not perfectly flat or to correct a slope, before applying the acrylic resin cycle

EN



ES



Patch Filler es un producto bicomponente a base de resinas acrílicas y áridos especiales, formulado para la reparación y nivelación de soportes asfálticos que presentan irregularidades de planimetría o requieren la corrección de la pendiente antes de la aplicación del sistema de resinas acrílicas.

Tape Filler is a product based on synthetic resins in aqueous emulsion used for sealing masking tapes before using Pitlinea. The product is primarily applied on acrylic surfaces with rough finishes and allows for perfect, bleed-free lines as it completely seals all the gaps between the resin and the tapes used. Tape Filler also improves the adhesion of tapes in case of ventilation.

EN



ES



Tape Filler es un producto a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa, utilizado para sellar las cintas de enmascarar antes de la aplicación de Pitlinea. Se aplica principalmente sobre superficies acrílicas con acabado rugoso y permite obtener líneas perfectamente definidas y sin rebabas, ya que sella completamente todos los intersticios entre el revestimiento de resina y las cintas utilizadas. Tape Filler también mejora la adherencia de las cintas en caso de viento.

PATCH FILLER TAPE FILLER

PATCH FILLER



CRACK REPAIR SYSTEM SISTEMA DE REPARACIÓN DE GRIETAS

RITEWAY (CRACK REPAIR SYSTEM) PATCH BINDER



RiteWay Crack Repair is a long-term playground crack repair system, which uses proprietary technology allowing existing cracks to move without rupturing the membrane avoiding dead spots, ring-gaps or bubbles. The system involves the preliminary filling of cracks and their stabilization through the use of adhesive bands and reinforcement fabrics with specific application steps.

EN



RiteWay Crack Repair es un sistema de reparación de grietas a largo plazo en parques infantiles, que utiliza tecnología patentada que permite que las grietas existentes se muevan sin romper la membrana, evitando puntos muertos, espacios entre anillos o burbujas. El sistema consiste en el relleno previo de fisuras y su estabilización mediante el uso de bandas adhesivas y tejidos de refuerzo con pasos de aplicación específicos.

ES



Patch Binder is a product based on synthetic resins, designed for the formulation of elastic cement mortars for the repair of cracks that appear in existing playgrounds and as an adhesive resin for reinforcement strips. Patch Binder is an integral part of the RiteWay Crack Repair System.

EN



Patch Binder es un producto a base de resinas sintéticas, diseñado para la formulación de morteros de cemento elásticos para la reparación de grietas que aparecen en parques infantiles existentes y como resina adhesiva para listones de refuerzo. Patch Binder es una parte integral del sistema de reparación de grietas RiteWay.

ES



Recoating - Casali Sport
- acrylic sports flooring system
- sistema de pavimentación deportiva acrílica

RW BONDING EDGE

RW STRESS MATT


RW TAPE

Crack filler:

- 25% Patch Binder
- 25% CEM I 32.5 cement
- 50% Quartz Sand 0.1-0.3 mm

Rellenador de grietas:

- 25% Patch Binder
- 25% cemento CEM I 32,5
- 50% arena de cuarzo 0,1-0,3 mm



RITEWAY

PATCH BINDER

ACRYLIC SYSTEMS / SISTEMAS ACRÍLICOS



102 red
rojo



113 Casali red-clay
Casali arcilla roja



151 orange
naranja



610 yellow
amarillo



201 green
verde



202 dark green
verde oscuro



302 light blue
azul claro




303 blue
azul



319 deep blue
azul profundo



413 grey
gris



502 violet
violeta



507 iris violet
violeta iris



508 pink
rosa

Other colours are available for minimum production batches. The complete Casali Sport colour swatch book is available on request.
Otros colores disponibles para cantidades mínimas de producción. Muestrario completo de colores Casali Sport disponible bajo solicitud.



No equal.

Beware of imitations

Over 30 years of experience, over 30 original sports surfaces systems for all sports, 6.500 tennis hard courts, 2.500 multipurpose courts, 12 FIFA soccer Football courts, 15 skating rinks, approx. 23.500.000 kg of resin produced in Italy and sold in more than 100 Countries. On our sports surfaces: ATP world tour, WTA world tour, Davis Cup, Copa Argentina de Tenis, Grand Slam of Aces, European Skating Championship, Italian Skating Championship

since
1992



www.casalisport.com

Disclaimer: The contents of this catalogue are approximate and non-binding. Casali S.p.A. reserves the right to modify the same without notice. The solutions suggested do not include all the possible uses but are the result of Casali's experience. The user is exclusively responsible for the correct or improper use of the products shown in this catalogue, and must accordingly evaluate whether or not the product is suited to its requirements before use. The user should also handle and use this product with the care required when using any other chemical product. - When carrying out works, please strictly comply with Casali's specifications as indicated by the technical documents that may be requested from Casali's Technical Office or downloaded from the website www.casalisport.it or www.casalisport.com. - The colours shown by this catalogue and colour sheets may not be true to the originals. Casali declines all and any liability for colour differences between the product and the examples illustrated by the photos. Samples of the actual colour may be obtained from Casali's Technical Office. - To ensure greater colour consistency and better appearance of the surface, we suggest you use the material from the same production lot for the final finishing layer. - This catalogue is not a technical document. The technical sheets may be downloaded from the website www.casalisport.it or www.casalisport.com and are also available from Casali's Technical Office from which you may request specifications and any assistance that you may require for your specific projects. **The Technical Office of the Casali Synthetics Division is at your complete disposal for any explanations you may require or to reply to queries based on your specific projects (phone +39 071 9162095).**

Exención de responsabilidad: los contenidos del presente catálogo tienen valor indicativo y Casali S.p.A. se reserva la facultad de modificarlos sin previo aviso. Las soluciones de utilización que se proponen no son exhaustivas de la totalidad de las que pueden adoptarse sino que son el fruto de la experiencia de Casali. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados en el presente catálogo, es responsabilidad exclusiva del usuario que está obligado a realizar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto según sus exigencias, además del máximo cuidado a la hora de utilizar cualquier producto químico. - Cuando se lleven a cabo las tareas, atenderse estrictamente a las especificaciones indicadas por Casali incluidas en la documentación técnica que puede solicitarse al Departamento Técnico Casali o consultarse en el sitio web www.casalisport.it o www.casalisport.com. - Los colores que se indican en el presente catálogo y en las tablas de colores podrían no ser fieles a los originales. Casali declina toda responsabilidad por posibles diferencias de color entre el producto y los ejemplos que se muestran en la foto. Pueden pedirse muestras de color real al Departamento Técnico Casali. Para una mayor homogeneidad cromática y un mejor rendimiento estético de la superficie, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación para la última capa de acabado. - El presente catálogo no es documentación técnica. Las fichas técnicas pueden descargarse del sitio web www.casalisport.it o www.casalisport.com y están disponibles en el Departamento Técnico Casali al que se pueden pedir las especificaciones técnicas y la asistencia necesaria para llevar a cabo cada proyecto según sus particularidades. **El Departamento Técnico del Departamento Sintéticos Casali está disponible para aclaraciones y para responder a peticiones específicas relacionadas con el tipo de obra (tel. +39 071 9162095).**



Casali S.p.A. - Divisione Sintetici
z.i. C.I.A.F. 60015 Castelferretti
(AN) ITALY

tel. +39 071 9162095

fax +39 071 9162098

info@casalisport.it

www.casalisport.com