SPORTS SURFACES

BANDA NT 30

Banda de unión de poliéster para encolados de lonas de césped artificial

CARACTERÍSTICAS

Banda NT 30 es una banda de unión de poliéster que se utiliza para unir lonas de césped artificial para realizar campos deportivos. Posee un recubrimiento especial de polietileno por un lado que le da mayor resistencia y estabilidad al sistema de encolado.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
Característica	U.M.	Valor
Peso	g/m²	155
Espesor	mm	0,44
Resistencia a la rotura MD (UNE EN 13859-1A)	N/5 cm	250
Alargamiento a la rotura MD (UNE EN 13859-1A)	%	15
Resistencia a la rotura CD (UNE EN 13859-1A)	N/5 cm	200
Alargamiento a la rotura CD (UNE EN 13859-1A)	%	19

ENVASE ROLLO	
Longitud	200 metros lineales
Altura	30 cm

Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones de utilizacion que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclaraciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).





Rev. 02/2018