

since
1992

CASALI
S P O R T

HIGH PERFORMANCE
ACRYLIC
SPORTS SURFACES

SURFACES SPORTIVES EN ACRYLIQUE

w w w . c a s a l i s p o r t . c o m



EN FR



EN

CATALOGUE - ACRYLIC SPORTS SURFACES 2026 -2027

CAS_0432_EN/FR_09/2026

antaria

Legenda

	ITF Category 4 Classification (International Tennis Federation)	Classified - Category 4 medium-fast Classé – Catégorie 4, moyen-rapide Supersoft System		UNI EN 1504-2:2005	Concrete surface protection systems Systèmes de protection des surfaces en béton
	ITF Category 3 Classification (International Tennis Federation)	Classified - Category 3 medium Classé – Catégorie 3, moyen Supersoft Doppio System Confosport / T / IT / FL System		EN 14904 Comply (European standard)	Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multisports use Revêtements de sols sportifs - Revêtements intérieurs pour une utilisation multisports
	ITF Category 2 Classification (International Tennis Federation)	Classified - Category 2 medium-slow Classé – Catégorie 2, moyen-lent Surface Evolution System		Fire Resistance Class 1 (Istituto Giordano)	Fire resistance class 1 Résistance au feu : classe 1
	UNE 41958 IN Compliant with F.I.P. Regulations (International Tennis Federation)	Compliance with the F.I.P. Regulation on Padel Surfaces Conforme au règlement de la F.I.P. relatif aux surfaces de padel XPadel AC		Fire Resistance Bfl-s1 (Istituto Giordano)	Fire resistance class Bfl-s1 Résistance au feu : classe Bfl-s1
	AENA - Category 3 Classification (All England Netball Association)	Approved - Category 3 - Indoor or outdoor courts for county premier league and county first team use (England) / Approuvé - Catégorie 3 - Terrains intérieurs ou extérieurs destinés aux matchs de Premier League du comité et des équipes premières du comité (Angleterre) Supersoft Doppio System Confosport System Pavisint SL 75 System		NF P90-110 TESTED	Tested according to NF P90-110 - French standard specifying additional requirements to EN 14877 for tennis courts. Testé selon la norme NF P90-110 – Norme française comportant des exigences complémentaires à la norme EN 14877 pour les courts de tennis
	WORLD SKATE Approved	Approved by the World Skate Federation / Approuvé par la Fédération internationale World Skate Rollertop Pro AS Rollertop Pro CC		EN 14877 Comply (European standard)	Compliant with EN 14877 for outdoor synthetic sports surfaces Conforme à la norme EN 14877 pour les surfaces sportives synthétiques extérieures
	EN ISO 16000-9 A+ Air Quality - Indoor Air Emissions	Air Quality - Indoor Air Emissions Certificate EN ISO 16000-9 A+ Qualité de l'air – Émissions dans l'air intérieur Certificat EN ISO 16000-9 A+		EN 14877 Tested (European standard)	Tested according to EN 14877 for outdoor synthetic sports surfaces Testé selon la norme EN 14877 pour les surfaces sportives synthétiques extérieures
	EN ISO 16000-9 A Air Quality - Indoor Air Emissions	Air Quality - Indoor Air Emissions Certificate EN ISO 16000-9 A Qualité de l'air – Émissions dans l'air intérieur Certificat EN ISO 16000-9 A		EN 14904 Comply (European standard)	Compliant with EN 14904 for indoor synthetic sports surfaces Conforme à la norme EN 14904 pour les surfaces sportives synthétiques intérieures
	UNI EN ISO 14021:2016 Minimum Environmental Criteria (GPP)	Compliance with Minimum Environmental Criteria (CAM) - UNI EN ISO 14021:2016 Conformidad con los Criterios Ambientales Mínimos (CAM) - UNI EN ISO 14021:2016		EN 14904 Tested (European standard)	Tested according to EN 14904 for indoor synthetic sports surfaces Testé selon la norme EN 14904 pour les surfaces sportives synthétiques intérieures
	Italian Quality - Casali	Casali logo: the Italian Quality of surfaces Logo Casali : la qualité italienne des surfaces		A.N.A.S. Comply (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)	Compliant with the requirements established by the National Autonomous Roads Authority (Italy) Conforme aux exigences établies par l'Autorité nationale autonome des routes (Italie)
	Grand Court	Casali premium brand for tennis court surfaces Marque premium Casali pour les surfaces de courts de tennis		EN 71-3 IISG - Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli per materiali e superfici.	Safety and non-toxicity certification for materials and surfaces in accordance with EN 71-3 Certification de sécurité et de non-toxicité des matériaux et des surfaces conformément à la norme EN 71-3

**since
1992**



2026	SPORTTRACK FULL PUR
2025	SPORTTRACK FULL EPDM
2023	ROLLERTOP PRO AS SYSTEM ROLLERTOP PRO CC SYSTEM
2021	XPADEL AC SYSTEM XPADEL RB SYSTEM
2019	DRYSTONE FLOOR LUMIDARK 1000
2018	SPORTTRACK SC SYSTEM
2017	SPORTTRACK SW PM SYSTEM SPORTTRACK SW PF SYSTEM
2013	PAVISINT SL 75 RB SYSTEM
2010	ROLLERTOP SYSTEM
2008	SUPERSOFT PRO TURF SYSTEM
2007	CONFOSPORT SYSTEM
2005	PAVISINT SL 75 SYSTEM
2002	COLORTOP SYSTEM
2001	SURFACE EVOLUTION SYSTEM
1998	SUPERSOFT DOPPIO SYSTEM
1996	PASTE
1992	SUPERSOFT SYSTEM POLYSPORT SYSTEM COLORSINT SYSTEM PAVISINT SYSTEM PREMIUM SYSTEM RIBOSINT SYSTEM

We and our sports surfaces / Nous et nos surfaces sportives	p. 2
Acrylic Sports Surfaces / Surfaces sportives en acrylique	p. 3
Sports Surfacing Systems / Systèmes de sol sportif	p. 4
Sports-systems synoptic chart / Tableau synoptique des systèmes sportifs	p. 5
TENNIS COURTS - COURTS DE TENNIS	
Plan for a tennis and pickleball court / Plan d'un court de tennis et de pickleball	p. 6
Tennis and pickleball surfaces / Surfaces pour courts de tennis et de pickleball- GRAND COURT	p. 7
Supersoft / Supersoft W.S. - GRAND COURT	p. 8
Supersoft Doppio / Supersoft Doppio W.S. (cushion) - GRAND COURT	p. 12
Surface Evolution / Surface Evolution W.S. - GRAND COURT	p. 14
Supersoft Pro Turf - GRAND COURT	p. 18
Confosport / Confosport T - GRAND COURT	p. 20
Confosport FL	p. 22
Confosport IT	p. 23
MULTIPURPOSE SURFACES - SURFACES POLYVALENTES	
Plan for multipurpose court / Plan pour courts polyvalents	p. 24
Multipurpose surfaces / Surfaces polyvalentes	p. 25
Confosport PM	p. 26
Supersoft SG	p. 27
Polysport / Polysport W.S.	p. 28
PADEL COURTS - TERRAINS DE PADEL	
Plan for padel court / Plan d'un terrain de padel	p. 30
XPadel	p. 31
XPadel AC	p. 32
SKATING RINKS - PATINOIRES	
Skating rinks surfaces / Surfaces pour patinoires	p. 33
Rollertop Pro AS	p. 34
Rollertop Pro CC	p. 35
Rollertop	p. 36
CYCLING TRACKS - PISTES CYCLABLES	
Plan for cycling tracks / Plan pour pistes cyclables	p. 40
Urban cycling and pedestrian areas surfaces / Surfaces pour pistes cyclables et pour zones piétonnes	p. 41
Colorsint / Colorsint W.S.	p. 42
Colortop	p. 46
COMPLEMENTARY AND SUPPLEMENTARY PRODUCTS / PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	p. 49
Top / Supersoft Color	p. 50
Lumidark 1000	p. 51
Epobase A / Epobase S / Epobase FU 14	p. 52
Sportbase 300 / Acrybase / Patch Filler / Tape Filler	p. 53
Riteway Crack Repair System / Patch Binder	p. 54
Colours chart acrylic systems / Palette de couleurs des systèmes acryliques	p. 55
<i>Avertissement</i>	p. 56



We and our sports surfaces Nous et nos surfaces sportives



Our presence around the world / Notre présence dans le monde

Albania, Algeria, Angola, Australia, Austria, Argentina, Antigua, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canaries, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Ghana, Georgia, Germany, Giamaica, Greece, Guatemala, Holland, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Iceland, Israël, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Malta, Mauritius, Morocco, Mexico, Moldavia, Montenegro, Myanmar, New Caledonia, New Zealand, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion Island, Romania, Russia, San Salvador, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Syria, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sultanate of Brunei, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkey, U.A.E., Ukraine, United Kingdom, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam.

Sport is one of the most important aspects of life for everyone, not just professional athletes. Playing sport is all about fitness, enjoyment, passion and will power a quality sports surface will add to this experience and help bring out your best performance.

To ensure maximum comfort and performance for all our sports surfaces, we are committed to continual research and development each and every day.

Our commitment and passion enables us to develop surfaces that are safe, innovative and of a high quality that has been our hallmark for more than eighty years, worldwide.

In addition to our historically well-established reputation in the production of polymer-bituminous membranes, Casali is today also well known for the excellence of its Synthetics Division specialized in the production of liquid waterproofing products, materials for asbestos remediation, industrial floorings and sports surfaces. A receptive approach to specific technical problems, customer care and quality are values shared in the Group which through the years has acquired, very considerable professional experience in different building trades and production fields.

We conceive and build solutions for sports facilities and the civil and industrial building trade. **Above all we believe in people and in the results that can be achieved with effort and passion. That is why we love sport.**

Le sport est l'un des aspects les plus importants de la vie de toute personne, pas seulement des athlètes professionnels. La pratique sportive est liée à la santé, au plaisir, à la passion et à la volonté. Un sol sportif de qualité améliorera cette expérience et aidera à mettre en évidence vos meilleures performances.

Afin de garantir le plus haut niveau de confort et de performance à toutes nos surfaces sportives nous nous engageons à poursuivre toujours la recherche et le développement. Notre engagement et notre passion nous permettent de développer des surfaces sûres, innovantes et de haute qualité, qui nous caractérisent depuis plus de quatre-vingt ans dans le monde entière.


La réputation de Casali, déjà historiquement bien établie dans la production de membranes de bitume polymère, est aujourd'hui également bien assise pour l'excellence de sa division Synthétique, qui est spécialisée dans la production de produits d'étanchéité liquides, de matériaux pour la réhabilitation de l'amiante, de sols industriels et de sols sportifs. L'écoute des problèmes techniques spécifiques, le service à la clientèle et la qualité sont les valeurs partagées dans le Groupe qui, au fil du temps, a acquis une expérience professionnelle très considérable dans différents secteurs de bâtiments et de domaines de production.

Nous concevons et mettons en œuvre des solutions pour les installations sportives et pour le bâtiment civil et industriel. Mais surtout, nous croyons aux gens et aux résultats qui peuvent être obtenus avec effort et passion. C'est pourquoi nous aimons le sport.

EN

FR

ACRYLIC SPORTS SURFACES SURFACES DE SPORTS ACRYLIQUES



Acrylic resin sports surfaces guarantee excellent ultraviolet light resistance that keeps the colours bright for years of play. Thanks to the fact that Casali Sport acrylic flooring is reinforced with carefully selected sands, the product is highly resistant to wear, non-slip and ensures outstanding playing comfort.

The absence of joints (seamless), added to simple and inexpensive retopping of damaged flooring, make Casali Sport acrylic flooring the perfect choice for indoor or outdoor sports surfaces such as tennis courts, multi-purpose courts, skating rings and cycling tracks. The flooring is available in a wide range of colours that are not only attractive but also make it possible to clearly mark out specific playing areas.

The quality of Casali Sports acrylic flooring is recognised by the most prestigious certification entities and international Sports Federations.

EN

Les surfaces de sport en résine acrylique garantissent une excellente résistance aux rayons UV, ce qui maintient des couleurs vives pendant des nombreuses années de jeu. Grâce au fait que le revêtement acrylique Casali Sport est renforcé avec du sable soigneusement sélectionné, le produit est très résistant à l'usure, il est antidérapant et garantit un confort de jeu exceptionnel.

L'absence de joints (sans soudures), ajoutée à la chance d'une remise en état des sols endommagé simple et peu coûteuse, fait du revêtement de sol acrylique Casali Sport le choix idéal pour les surfaces sportives intérieures ou extérieures ainsi que pour les courts de tennis, les courts polyvalents, les patinoires et les pistes cyclables. Le revêtement de sol est disponible dans une large gamme de couleurs qui sont non seulement attrayantes, mais aussi permettent de délimiter clairement les aires de jeu spécifiques.

La qualité du revêtement acrylique Casali Sports est reconnue par les organismes de certification le plus prestigieux et par les fédérations sportives internationales.

FR

Sports surfacing systems Systèmes de sol sportif

	TENNIS				SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.										8
	PADEL				SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)										12
	PICKLEBALL				SURFACE EVOLution SURFACE EVOLution W.S.										14
	BADMINTON				SUPERSOFT PRO TURF										16
	BASKETBALL - NETBALL BASKET-BALL				CONFOSPORT CONFOSPORT T										20
	VOLLEYBALL VOLLEY-BALL				CONFOSPORT FL										24
	5 A SIDE FOOTBALL FOOTBALL À 5				CONFOSPORT IT										25
	HANDBALL				CONFOSPORT PM										26
	ATHLETICS ATHLÉTISME				SUPERSOFT SG										27
	PLAYGROUNDS AIRES DE JEUX				POLYSPORT POLYSPORT W.S.										28
	WHEELCHAIR SPORTS SPORTS EN FAUTEUIL ROU- LANT				XPADEL AC										32
	URBAN CYCLING CYCLISME URBAIN				ROLLERTOP PRO AS										34
	PEDESTRIAN AREAS ZONES PIÉTONNIÈRES				ROLLERTOP PRO CC										35
	SKATING PATINAGE				ROLLERTOP										36
	BOWLS BOULES				COLORSINT COLORSINT W.S.										42
	FITNESS				COLORTOP										46
	ARTISTIC GYMNASTIC GYMNASTIQUE ARTISTIQUE														

Surface designed for specific sports disciplines
Surface conçue pour des disciplines sportives spécifiques


Surface suitable for other sports disciplines
Surface adaptée à d'autres disciplines sportives

Sports - Systems synoptic chart Tableau synoptique des systèmes sportifs


SYSTEMS - SYSTÈMES SPORTS	SUPERSOFT - SUPERSOFT W.S.	SUPERSOFT DOPPIO	SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)	SURFACE EVOLUTION	SURFACE EVOLUTION W.S.	SUPERSOFT PRO TURF	CONFOSPORT - CONFOSPORT T	CONFOSPORT FL	CONFOSPORT IT	CONFOSPORT PM	SUPERSOFT SG	XPADEL AC	POLYSPORT	POLYSPORT W.S.	ROLLERTOP	ROLLERTOP PRO AS	ROLLERTOP PRO CC	COLORSINT	COLORSINT W.S.	COLORTOP
BADMINTON INDOOR							○		○											
BADMINTON OUTDOOR							○		○											
BASKET INDOOR							○	○	○											
BASKET OUTDOOR	○	○	○				○		●				●							
PALLAMANO INDOOR							○	○	○											
PALLAMANO OUTDOOR	○	○	○				○		●				●							
JOGGING/PISTA CICLABILE OUTDOOR																		●	●	
NETBALL		○					●	●	●											
ROLLER BLADE INDOOR															●	●	●			
ROLLER BLADE OUTDOOR															●	●	●			
ROLLER HOCKEY INDOOR															●	●	●			
ROLLER HOCKEY OUTDOOR															●	●	●			
PATTINAGGIO A ROTELLE															●	●	●			
PISTA DA ATLETICA INDOOR/OUTDOOR				○			○		○											
CALCIO A 5 INDOOR/OUTDOOR	○	○	○				○	○	●											
CALCIO A 7 INDOOR/OUTDOOR							○	○	●											
TENNIS INDOOR	●	●	●	●	●	●	●													
TENNIS OUTDOOR	●	●	●	●	●	●			○				○							
PADEL INDOOR/OUTDOOR												●								
PICKLEBALL INDOOR/OUTDOOR	●	●	●	●	●	●	●					○								
PALLAVOLO INDOOR							○	○	○											
PALLAVOLO OUTDOOR	○	○	○				○		●				●							
SPORT IN CARROZZINA											●									

- Surface designed for specific sports / Surface conçue pour des sports spécifiques
○ Surface for other sports / Surface pour autres sports

Plan for a tennis and pickleball court Plan d'un court de tennis et de pickleball



Pickleball Court Plan Plan d'un terrain de pickleball



TENNIS AND PICKLEBALL SURFACES

SURFACES POUR COURTS DE TENNIS ET DE PICKLEBALL

SUPERSOFT
SUPERSOFT DOPPIO (cushion)
SURFACE EVOLution
SUPERSOFT PRO TURF
CONFOSPORT / CONFOSPORT T
CONFOSPORT FL
CONFOSPORT IT
CONFOSPORT PM
SUPERSOFT SG





Our GRAND COURT tennis courts are designed to meet the highest technical and playing standards and finish requirements of the modern tennis world. Comfort, ease of play, a quality which is guaranteed by ITF (International Tennis Federation) classifications and lasting performance over the years make our courts the most technically and qualitatively advanced courts in the world. This is why our synthetic courts have for years been used in all the most important international tournaments.

EN

Nos courts de tennis GRAND COURT sont conçus pour répondre aux normes techniques et de jeu les plus élevées et pour satisfaire les exigences de finition du tennis moderne. Confort, facilité de jeu, la qualité garantie par les classements obtenus par l'ITF (Fédération Internationale de Tennis) et la durée des performances au fil des années permettent aux nos courts d'être les plus techniquement et qualitativement avancés au monde. C'est pourquoi nos courts de tennis synthétiques sont utilisés depuis longtemps dans tous les plus importants tournois internationaux.

FR



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Les certifications, classifications et normes de conformité varient selon le système concerné. Veuillez consulter la documentation technique correspondante pour obtenir les informations spécifiques à chaque produit.



Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif



SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour

rebond parfait
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
confort de jeu
couleurs personnalisées
durabilité
couleur stable



Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif

Grand Court
HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

TENNIS / PICKLEBALL TENNIS / PICKLEBALL

SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.



Tennis and pickleball surface for indoor and outdoor courts. **Supersoft** combines the advantages of a hard court with the added elasticity and comfort of a synthetic sports surface.


Its synthetic resin composition creates a uniform playing surface with outstanding technical performance, delivering enhanced control, consistent ball bounce, an excellent balance between grip and slide, and high shock absorption for a fast, comfortable and safe playing experience. Easy to install and maintenance-free, the system offers long-lasting durability together with excellent resistance to abrasion and even the harshest weather conditions. Classified as ITF Category 4 (Medium-Fast), Supersoft is the official playing surface for several prestigious international tennis tournaments. Supersoft is also suitable for the construction of outdoor courts for basketball, volleyball, five-a-side football and handball

EN



FR

Surface pour courts de tennis et de pickleball, en intérieur comme en extérieur. **Supersoft** associe les avantages d'un court hard court à l'élasticité et au confort d'une surface sportive synthétique. Sa composition à base de résines synthétiques crée une surface de jeu uniforme offrant d'excellentes performances techniques : un meilleur contrôle, un rebond de balle régulier, un excellent équilibre entre adhérence et glisse, ainsi qu'une absorption élevée des chocs, pour un jeu rapide, confortable et sûr. Facile à mettre en œuvre et sans entretien, le système offre une excellente durabilité ainsi qu'une résistance élevée à l'abrasion et aux conditions climatiques les plus sévères. Classé ITF Catégorie 4 (Medium-Fast), Supersoft est la surface officielle de jeu de plusieurs prestigieuses compétitions internationales de tennis. Supersoft convient également à la réalisation de terrains extérieurs de basket-ball, de volley-ball, de football à cinq et de handball.



CASALI
SPORT

9




GRAND COURT - SUPERSOFT (INDONESIA)





SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)



**perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour**

**rebond parfait
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
confort de jeu
couleurs personnalisées
durabilité
couleur stable**



TENNIS / PICKLEBALL TENNIS / PICKLEBALL

SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)





Tennis and pickleball surface for indoor and outdoor courts. Genuine elasticity and high shock absorption are the key features of the system. The synthetic resin compound with an intermediate rubber granule layer provides the surface with outstanding elastic properties and resilience, improving ball bounce while reducing stress on the joints. Classified as ITF Category 3 (Medium), **Supersoft Doppio** delivers an excellent balance of comfort and playing speed. The system is highly resistant to wear and weathering, requires no maintenance and ensures long-lasting performance. Supersoft Doppio is also suitable for the construction of outdoor courts for basketball, volleyball, five-a-side football and handball.

EN



Surface pour courts de tennis et de pickleball, en intérieur comme en extérieur. Une élasticité réelle et une absorption élevée des chocs constituent les principales caractéristiques du système. Le composé à base de résines synthétiques associé à une couche intermédiaire de granulés de caoutchouc confère au revêtement d'excellentes propriétés élastiques et de résilience, améliorant le rebond de balle tout en réduisant les contraintes exercées sur les articulations. Classé ITF Catégorie 3 (Medium), **Supersoft Doppio** offre un excellent équilibre entre confort et vitesse de jeu. Le système résiste parfaitement à l'usure et aux intempéries, ne nécessite aucun entretien et garantit des performances durables. Supersoft Doppio convient également à la réalisation de terrains extérieurs de basket-ball, de volleyball, de football à cinq et de handball.

FR





Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif



SURFACE EVOLUTION SURFACE EVOLUTION W.S.



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour
extremely soft

rebond parfait
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
confort de jeu
couleurs personnalisées
durabilité
couleur stable
extrêmement souple



TENNIS / PICKLEBALL TENNIS / PICKLEBALL

Tennis and pickleball surface for indoor and outdoor courts. The exclusive rubber granule cushion, free from quartz aggregates and coated with a highly elastic synthetic resin, makes **Surface Evolution** a next-generation sports surface featuring advanced technology and outstanding performance. The exceptional resilience of the rubber cushion, combined with the high durability of the synthetic coating, provides outstanding elasticity, reducing stress on the joints and enhancing player safety, while ensuring long-lasting performance together with excellent resistance to weathering and UV radiation. Surface Evolution is classified as ITF Category 2 (Medium-Slow). Surface Evolution is also suitable for the construction of outdoor courts for basketball, volleyball, five-a-side football and



EN



Surface pour courts de tennis et de pickleball, en intérieur comme en extérieur. Le coussin exclusif en granulés de caoutchouc, exempt de granulats de quartz et revêtu d'une résine synthétique à haute élasticité, fait de **Surface Evolution** une surface sportive de nouvelle génération, innovante et à la pointe de la technologie. Le potentiel élastique exceptionnel du coussin en caoutchouc, associé à la haute résistance du revêtement synthétique, confère à la surface une élasticité remarquable, réduisant les contraintes exercées sur les articulations et améliorant la sécurité des joueurs, tout en garantissant des performances durables ainsi qu'une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV. Le système Surface Evolution est classé ITF Catégorie 2 (Medium-Slow). Surface Evolution convient également à la réalisation de terrains extérieurs de basket-ball, de volley-ball, de football à cinq et de handball.

FR

SURFACE EVOLUTION SURFACE EVOLUTION W.S.





GRAND COURT - SUPERSOFT DOPPIO (PANAMA)





Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif



HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

SUPERSOFT PRO TURF



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour

rebond parfait
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
confort de jeu
couleurs personnalisées
durabilité
couleur stable



TENNIS / PICKLEBALL TENNIS / PICKLEBALL

Multi-layer acrylic surface for indoor and outdoor tennis and pickleball courts.

Its special multi-layer construction, made with selected SBR rubber granules and 100% acrylic resin with exceptional binding properties, makes **Supersoft Pro Turf** an advanced playing surface capable of adapting to the playing style and skill level of each tennis player. The system delivers consistent ball bounce, outstanding playing comfort and the speed typical of hard courts, while ensuring excellent resistance to weathering and UV radiation. Supersoft Pro Turf is classified as ITF Category 3 (Medium).

EN




Surface acrylique multicouche pour courts de tennis et de pickleball intérieurs et extérieurs.

Sa structure multicouche spécifique, composée de granulats sélectionnés de caoutchouc SBR et d'une résine 100 % acrylique dotée d'un pouvoir liant exceptionnel, fait de **Supersoft Pro Turf** une surface de jeu avancée, capable de s'adapter au style de jeu et au niveau technique de chaque joueur de tennis. Le système garantit un rebond régulier de la balle, un excellent confort de jeu et la vitesse caractéristique des courts en dur, tout en assurant une excellente résistance aux intempéries et au rayonnement UV.

Supersoft Pro Turf est classé ITF Catégorie 3 (Medium).

FR

SUPERSOFT PRO TURF







Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif



CONFOSPORT CONFOSPORT T



perfect bounce
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort
customised colours
long life
stable colour
extremely soft

rebond parfait
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
confort de jeu
couleurs personnalisées
durabilité
couleur stable
extrêmement souple



TENNIS / PICKLEBALL TENNIS / PICKLEBALL



Indoor and outdoor surfaces for synthetic tennis and pickleball courts or multipurpose sports flooring. Thanks to its elastic thick composition and consequent high impact absorption capacity, the system guarantees major comfort, a fast game and perfect ball bounce to players. The **Confosport** system is easy to apply, requires no maintenance and ensures durable performance over the years. Also available in the Confosport T version, finished with Top paint for sports which involve major and more frequent contact with the flooring. Confosport is ideal as an outdoor court for basketball, volleyball, 5-A-Side Football and handball. The Confosport system is classified by the ITF in Class 3 (medium).

EN



Surfaces pour courts de tennis et de pickleball synthétiques extérieurs et intérieurs ou pour sols sportifs polyvalents. Grâce à sa composition élastique à haute épaisseur et à la conséquente capacité élevée d'absorption des chocs, le système garantit aux joueurs un grand confort, un jeu rapide et un rebond de balle parfait. Le système **Confosport** est facile à appliquer, ne nécessite d'aucun entretien et assure des performances durables au fil des années. Le système est aussi disponible, pour ces disciplines qui impliquent un contact important et fréquent avec le sol, dans la version Confosport T, complétée avec la peinture Top. Confosport est idéal comme terrain en plein air de basket-ball, de volley-ball, de foot à 5 et de handball. Le système Confosport est classé par l'ITF dans la catégorie 3 (moyenne).

FR





Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif



TENNIS / PICKLEBALL
TENNIS / PICKLEBALL

CONFOSPORT FL

Confosport FL is an evolution of the Confosport system and is designed as a high performance sports floor that resolves the problem of decks on which mats cannot be glued in total adherence due to problems such as the absence of a vapour barrier or poor deck consistency. The mat is glued on a high quality compact PVC waterproofing/stabilizing deck containing special glass fibres that make the system dimensionally stable while ensuring independence from the deck. The Confosport system is classified by the ITF in Class 3 (medium).

EN




Confosport FL est une évolution du système Confosport et est conçu comme un sol sportif de haute performance qui résout le problème des sous-couches, lorsque les tapis ne peuvent pas être collés en adhérence totale en raison de problèmes tels que l'absence de barrière à la vapeur ou la faible consistance du fond. Le tapis est collé sur un support d'étanchéité/ stabilisation en PVC compact et de haute qualité contenant des fibres de verre spéciales qui permettent d'obtenir un système dimensionnellement stable, tout en assurant l'absence de relation avec la sous-couche.

FR



floating floor
(see confosport p. 20)

sol flottant
(voir confosport p. 20)





Sports surfacing systems
Systèmes de sol sportif

Grand Court
HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

TENNIS / PICKLEBALL
TENNIS / PICKLEBALL

CONFOSPORT IT

Confosport IT (or removable) is especially designed to meet the demand for removable sports flooring applied on existing indoor decks for short tournaments and competitions. In terms of duration and from a technical point of view, this surface meets the requirements of professional tennis and may be laid on any type of existing floor. Confosport IT is easy to dismantle and may be used again for other tournaments and competitions. The Confosport system is classified by the ITF in Class 3 (medium).

EN




Confosport IT (ou amovible) est spécialement conçu afin de répondre à la demande de sols de sport amovibles à appliquer sur les surfaces intérieures existantes pour les tournois et compétitions brefs. D'un point de vue technique et de la durabilité, cette surface répond aux exigences du tennis professionnel et peut être posée sur tous les types de sol existants. Confosport IT est facile à démonter et peut être réutilisé pour d'autres tournois et compétitions. Le système Confosport est classé par l'ITF dans la catégorie 3 (moyenne).

FR

easily removable
reusable surface
(see confosport p. 20)

facilement amovible
surface réutilisable
(voir confosport p. 20)



double-sided
sticky tapes
rubans adhésifs
recto verso




CASALI
SPORT


23

Plan for multipurpose court Projet de terrain polyvalent

■ BASKETBALL ■ HANDBALL



■ VOLLEYBALL ■ 5 - A SIDE FOOTBALL / FOOTBALL À 5



MULTIPURPOSE SURFACES SURFACES POLYVALENTES

OUTDOOR - EN PLEIN AIR

CONFOSPORT PM

SUPERSOFT SG

POLYSPORT





These versatile surfaces are ideal for many different sports and are safe and economical to maintain. Casali's multi-purposes indoor and outdoor sports surfaces are designed to meet the most demanding sports standards and ensure excellent performance in any sport.

EN

Ces surfaces polyvalentes sont idéales pour beaucoup de sports, sont sûres et économiques à entretenir. Nos surfaces polyvalentes pour les sports d'intérieur et d'extérieur sont conçues pour répondre aux normes sportives les plus exigeantes et garantissent d'excellentes performances dans chaque sport.

FR



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Les certifications, classifications et normes de conformité varient selon le système concerné. Veuillez consulter la documentation technique correspondante pour obtenir les informations spécifiques à chaque produit.



MULTIPURPOSE OUTDOOR POLYVALENTS EN PLEIN AIR

CONFOSPORT PM



Confosport PM is a combined sports flooring system with rubber mat realised by casting the granule compound binder in situ. A finishing machine is used to lay this product that is designed for decks with irregular surface and rising damp. When casting the mat in situ, the elastic return of the flooring may be controlled by modifying the granulometry of the rubber, compaction and thickness, in order to determine the performance and safety specifications. The final acrylic resin coating is the wearing course of the court that not only ensures perfect ball bounce but also makes the flooring surface perfectly weatherproof, durable, maintenance free and extremely attractive.

EN



Confosport PM est un système de revêtement sportif combiné dans lequel le tapis en caoutchouc est réalisé in situ par coulage d'un composé de granulés de caoutchouc et de liant. Le système est mis en œuvre à l'aide d'une finisseuse adaptée et est conçu pour les supports présentant des irrégularités de surface ou des remontées d'humidité. En faisant varier la granulométrie du caoutchouc, le degré de compactage et l'épaisseur du tapis en caoutchouc coulé in situ, il est possible d'ajuster les propriétés élastiques (résilience) du revêtement, déterminant ainsi ses performances et ses caractéristiques de sécurité. Le revêtement final en résine acrylique constitue la couche d'usure de la surface sportive. Il garantit un excellent rebond de balle tout en assurant une résistance élevée aux intempéries, une grande durabilité, l'absence d'entretien et un excellent rendu esthétique.


FR

**Customizable cast in situ mat
no maintenance costs
smooth and compact surface
perfect ball bounce**

**Tapis personnalisable coulé in situ
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
rebond de balle parfait**



*) Rubber mat compound:
SBR (granules) + ATHLON 45 (binder)
*) mélange du tapis de caoutchouc:
SBR (granulés) + ATHLON 45 (liant)





MULTIPURPOSE OUTDOOR WHEELCHAIR SPORTS POLYVALENTS EN PLEIN AIR SPORTS EN FAUTEUIL ROULANT

Supersoft SG is an indoor or outdoor sports flooring especially designed for wheelchair sports such as basketball, tennis or athletics. The special finish which makes the surface harder and less slippery, improves the adherence of the two wheels on which the load of the athlete is concentrated.

EN



Supersoft SG est un sol sportif d'intérieur ou en plein air conçu en particulier pour les sports en fauteuil roulant comme le basket-ball, le tennis ou l'athlétisme. La finition particulière qui rend la surface plus dure et moins glissante, améliore l'adhérence des deux roues où se concentre la charge de l'athlète.



FR

SUPERSOFT SG



**high wheel grip
no maintenance costs
smooth and compact surface
playing comfort and perfect bounce
surface hardness and low friction**

**adhérence élevée pour les roues
pas de frais de maintenance
surface lisse et compacte
confort de jeu et rebond parfait
dureté de surface et faible frottement**





MULTIPURPOSE OUTDOOR POLYVALENTS EN PLEIN AIR

POLYSPORT POLYSPORT W.S.

The **Polysport** system is the ideal solution for the realisation of synthetic floorings which must be versatile and comfortable enough for different sports but also ductile and resistant to abrasion, weather and maintenance free.

EN




Le système **Polysport** est la solution idéale pour la réalisation des sols synthétiques qui non doivent être seulement polyvalents et suffisamment confortables pour des nombreux sports, mais aussi ductiles et résistants à l'abrasion, aux intempéries et sans entretien.

FR



versatile surface
highly resistant to abrasion
maintenance free
resistant to weathering agents

surface polyvalente
très résistante à l'abrasion
pas de frais de maintenance
résistant aux agents atmosphériques






CONFOSPORT PM (ITALY)

CASALI
SPORT

Padel Court Plan Plan d'un terrain de padel




PADEL SURFACES

SURFACES POUR TERRAINS DE PADEL

INDOOR/OUTDOOR
XPADL AC



XPADEL



With the same commitment as always, Casali Sport is now introducing a new sports surface dedicated to the game of padel, an exciting variation of tennis that is increasingly appreciated by athletes. XPadel is indeed the result of careful work by the Casali Sport Research and Development Team, which has managed to combine a specific formulation of materials with a dedicated stratigraphic design capable of optimizing the mechanical and biomechanical performances of the court. This ensures a sports performance at the highest levels but also a high protection of the joints, which are subject to strong stress in a game that uses limited spaces and requires quick and physical prowess. And this is precisely the "X" factor that makes XPadel an innovative and unique playing surface: to the excellent mechanical thrust, which enhances the game's performance, it adds a high shock absorption due to the use of a special rubber layer that promotes the correct exercise of the joints, improving playing comfort, even in long-duration matches. There are two versions available: XPadel AC with an acrylic resin finish and XPadel RB with a finish in EPDM granules (see Polyurethane Systems catalogue), both capable of ensuring customization of the grip and an exciting game experience.

EN

Avec le même engagement qui nous anime depuis toujours, Casali Sport présente aujourd'hui une nouvelle surface sportive spécialement conçue pour le padel, une discipline dérivée du tennis qui séduit un nombre croissant de joueurs dans le monde entier. XPadel est le fruit du travail de recherche approfondi mené par l'équipe Recherche & Développement de Casali Sport, qui a su associer une formulation spécifique des matériaux à une conception stratigraphique dédiée, capable d'optimiser les performances mécaniques et biomécaniques du terrain. Le résultat est une surface offrant des performances sportives de très haut niveau, tout en garantissant une excellente protection des articulations, fortement sollicitées par un sport pratiqué sur un espace réduit et caractérisé par des déplacements rapides et intenses. C'est précisément ce facteur « X » qui fait de XPadel une surface de jeu innovante et unique : à une excellente restitution d'énergie, qui favorise la qualité du jeu, s'ajoute une capacité élevée d'absorption des chocs grâce à l'utilisation d'une couche spéciale en caoutchouc. Celle-ci contribue à préserver les articulations et améliore considérablement le confort de jeu, même lors de matchs de longue durée. Deux versions sont disponibles : XPadel AC, avec finition en résine acrylique, et XPadel RB, avec finition en granulés d'EPDM (voir le catalogue Systèmes polyuréthanes), toutes deux conçues pour permettre une personnalisation de l'adhérence et offrir une expérience de jeu particulièrement performante.

FR

Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Les certifications, classifications et normes de conformité varient selon le système concerné. Veuillez consulter la documentation technique correspondante pour obtenir les informations spécifiques à chaque produit.



PADEL

XPADDEL AC



EN



XPADDEL AC




XPadel AC is a flooring system designed for padel, consisting of a high-performance recycled rubber mat from ELTs and two layers of acrylic resin, the first ensuring the surface's flatness and uniformity, and the second capable of providing perfect grip and bounce. It is the ideal solution for ensuring excellent playing comfort for both competitive matches and amateur and training activities. Like every resin field with a rubber mat backing, XPadel AC is characterized by uniform and overall elasticity of the surface, capable of ensuring a high energy absorption capacity (KA). Its extraordinary ability to contain joint trauma, in addition to preventing injuries that normally result from sports activities conducted on traditional artificial grass surfaces, makes this sports covering truly unique in its kind. Ideal for the requalification of old grass surfaces and to offer an innovative and exciting alternative for play.

FR

XPadel AC est un système de revêtement conçu pour les terrains de padel, composé d'un tapis haute performance en caoutchouc recyclé issu de pneumatiques en fin de vie (ELT) et de deux couches de résine acrylique : la première garantit la planéité et l'uniformité de la surface, tandis que la seconde assure une adhérence et un rebond parfaits. Il constitue la solution idéale pour garantir un excellent confort de jeu, aussi bien pour les compétitions que pour la pratique amateur et l'entraînement. Comme tout revêtement en résine avec sous-couche en caoutchouc, XPadel AC se caractérise par une élasticité uniforme de l'ensemble de la surface, garantissant une capacité élevée d'absorption de l'énergie (KA). Son exceptionnelle capacité à limiter les contraintes sur les articulations, en plus de réduire les risques de blessures généralement liés à la pratique sur des terrains traditionnels en gazon synthétique, fait de ce revêtement sportif une solution véritablement unique. Il est idéal pour la rénovation d'anciens terrains en gazon synthétique et pour offrir une alternative de jeu innovante et performante.

anti-stress and anti-trauma properties
no maintenance costs
homogeneous and compact surface
perfect rebounds

Propriétés anti-stress et anti-traumatismes
Absence de coûts d'entretien
Surface homogène et compacte
Rebonds parfaits



SKATING RINKS SURFACES SURFACES POUR PATINOIRES

ROLLERTOP PRO AS
ROLLERTOP PRO CC
ROLLERTOP



The specific technical specifications of skating rinks and the versatility of a surface that may be used for multipurpose sports floorings mean that our skating rink surfaces meet the highest technical standards required by this sport while their special coating make them excellent synthetic surfaces for any other sport.

EN

Rollertop associe les caractéristiques techniques spécifiques des patinoires à la versatilité d'une surface qui peut être utilisée comme sol sportif polyvalent. Ça signifie que nos surfaces de patinoire répondent aux normes techniques les plus élevées requises par ce sport, et aussi que leur revêtement spécial les rend excellentes surfaces synthétiques pour tout autre sport.

FR



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Les certifications, classifications et normes de conformité varient selon le système concerné. Veuillez consulter la documentation technique correspondante pour les informations spécifiques à chaque produit..



SKATING PATINAGE

ROLLERTOP PRO AS

The **Rollertop Pro AS** System is designed for creating pavements for inline skating rinks on asphalt substrates. The coating is certified by World Skate for national and international competitions at a professional level. The finish is engineered to achieve a rigid, homogeneous surface characterized by a perfect balance between anti-slip properties and smoothness, particularly suited for professional skating.

EN




Le système **Rollertop Pro AS** est conçu pour la réalisation de revêtements destinés aux pistes de patinage en ligne sur supports en enrobé bitumineux. Ce revêtement est homologué par World Skate pour les compétitions nationales et internationales de niveau professionnel. Sa finition a été spécialement développée pour offrir une surface rigide, homogène et caractérisée par un équilibre parfait entre adhérence et glisse, particulièrement adaptée à la pratique du patinage de haut niveau.


FR

rigid and homogeneous surface
anti-slip
ideal for wheel skating
high smoothness

Surface rigide et uniforme
Antidérapante
Idéale pour le patinage à roulettes
Grande souplesse



Pista di pattinaggio "Gilda Leoperdi", Pollenza (MC)





SKATING PATINAGE

ROLLERTOP PRO CC



The **Rollertop Pro CC** System is designed for the creation of pavements for inline skating rinks on concrete substrates. The coating is certified by World Skate for national and international competitions at a professional level and features a special anchoring system to the support. The finish, on the other hand, is engineered to achieve a rigid, homogeneous surface characterized by a perfect balance between anti-slip properties and smoothness, particularly suitable for professional skating.

EN




Le système **Rollertop Pro CC** est conçu pour la réalisation de revêtements destinés aux pistes de patinage en ligne sur supports en béton. Ce revêtement est homologué par World Skate pour les compétitions nationales et internationales de niveau professionnel et est doté d'un système spécial d'ancrage au support. Sa finition a été spécialement développée pour offrir une surface rigide, homogène et caractérisée par un équilibre parfait entre adhérence et glisse, particulièrement adaptée à la pratique du patinage de haut niveau.

FR

rigid and homogeneous surface
anti-slip
ideal for wheel skating
high smoothness

Surface rigide et uniforme
Antidérapante
Idéale pour le patinage à roulettes
Grande qualité de glisse



CASALI
SPORT

35



ROLLERTOP



rigid, uniform surface
non-slip
ideal for rolling-skating
very low friction

surface rigide et uniforme
antidérapant
idéal pour le roller
très faible friction



SKATING PATINAGE

ROLLERTOP



The Rollertop system was developed for the realisation of artistic skating rinks and complies with specifications for cycling tracks, specifically on bituminous bed.


The particular coating used gives a hard, smooth, non-slip surface with technical characteristics which are ideal for skating.

EN



Le système Rollertop est conçu pour la réalisation de patinoires pour le patinage artistique et il est aussi conforme aux spécifications des pistes cyclables, en particulier sur support en enrobé bitumineux. Le revêtement spécial utilisé permet d'obtenir une surface dure, lisse et antidérapante avec des caractéristiques techniques qui sont idéales pour le patinage.

FR



CASALI
SPORT


37



ROLLERTOP (INDONESIA)




Plan for cycling tracks* Plan pour pistes cyclables*




One-lane cycling track, including border lines.

Piste cyclable à une voie, y compris les lignes de bordure.



Cycling track with adjacent lanes.

Piste cyclable à voies contiguës.



Cycling track with adjacent lanes and different travelling direction.

Piste cyclable à voies contiguës à double sens.



Cycling track on independent lane or preferential lane.

Piste cyclable sur voie indépendante ou sur des voies réservées.

only for short sections / uniquement pour les courtes sections

*) Italian regulations / Législation italienne

Italian law: Ministry Decree No. 557 30 November 1999 / Arrêté Ministériel du 30 novembre 1999 n.° 557

URBAN CYCLING AND PEDESTRIAN AREAS SURFACES SURFACES POUR PISTES CYCLABLES ET POUR ZONES PIÉTONNES

COLORSINT / COLORSINT W.S.
COLORTOP



Using non-motorised means is today widely encouraged as an ecologic and economical solution to resolve the problem of unsustainable urban traffic. Our surfaces give well marked cycling track surfaces, which are durable and secure, complying to A.N.A.S. (Autonomous Italian Road Company) requirements.

EN

L'utilisation de moyens de transport non motorisés est aujourd'hui largement encouragée comme solution écologique et économique nécessaire afin de résoudre le problème de l'insoutenable circulation urbaine. Nos surfaces garantissent la réalisation de pistes cyclables bien marquées, qui sont résistantes, sûres et conformes aux exigences de l'A.N.A.S. (Société routière italienne autonome).

FR



Certifications, classifications and compliance standards vary according to the specific system. Please refer to the relevant technical documentation for product-specific information. / Les certifications, classifications et normes de conformité varient selon le système concerné. Veuillez consulter la documentation technique correspondante pour obtenir les informations spécifiques à chaque produit.



COLORSINT COLORSINT W.S.



high protection coloured resin
resistant to fuels
resistant to wear and U.V. rays
non-slip and anti-glare

résine haute protection colorée
résistant aux combustibles
résistant à l'usure et aux rayons UV
antidérapant et antireflet



URBAN CYCLING CYCLISME URBAIN

PEDESTRIAN AREAS ZONES PIÉTONNIÈRES

COLORSINT
COLORSINT W.S.




Colorsint is a high-performance acrylic coating for cycle paths and dedicated traffic lanes. Formulated with acrylic resins, fillers, pigments and selected aggregates, it protects and enhances paved surfaces, ensuring outstanding durability even under continuous traffic and exposure to weather. Its special formulation provides excellent skid resistance in both dry and wet conditions, high abrasion resistance, colour stability and UV protection. The anti-glare finish improves visual comfort and enhances route visibility, preserving both functionality and appearance over time.

EN



Colorsint est un revêtement acrylique haute performance pour pistes cyclables et voies réservées. Formulé à base de résines acryliques, de charges, de pigments et de granulats sélectionnés, il protège et valorise les surfaces, garantissant une excellente durabilité même sous un trafic continu et une exposition prolongée aux intempéries. Sa formulation spécifique assure une excellente résistance au glissement, à sec comme sur sol mouillé, une grande résistance à l'usure, une parfaite stabilité des couleurs et une protection contre les rayons UV. La finition antireflet améliore le confort visuel et la lisibilité des itinéraires, tout en préservant durablement la fonctionnalité et l'esthétique des surfaces.

FR



CASALI
SPORT

43



COLORSINT (ITALY)





COLORTOP



high protection resin
abrasion proof
resistant to fuels

résine haute protection colorée
résistance à l'abrasion
résistant aux combustibles



URBAN CYCLING CYCLISME URBAIN

PEDESTRIAN AREAS ZONES PIÉTONNIÈRES

COLORTOP



Colortop is a coloured acrylic coating for the finishing and protection of sports, recreational and asphalt surfaces. Its special formulation provides an excellent combination of elasticity, strength and durability, ensuring high performance even under intensive use.

Available in a wide range of colours, Colortop enhances and customises every project, giving surfaces a uniform and long-lasting finish. The system offers excellent resistance to abrasion and to the aggressive action of fuels, including kerosene, making it particularly suitable for airports, refuelling and parking areas, as well as for applications requiring high mechanical and chemical resistance.


EN



Colortop est un revêtement acrylique coloré destiné à la finition et à la protection des surfaces sportives, récréatives et des chaussées en enrobé bitumineux. Sa formulation spécifique garantit une excellente combinaison d'élasticité, de résistance et de durabilité, assurant des performances élevées même en cas d'utilisation intensive.

Disponible dans une large gamme de couleurs, Colortop permet de valoriser et de personnaliser chaque projet en offrant aux surfaces une finition uniforme et durable. Le système présente une excellente résistance à l'abrasion et à l'action agressive des carburants, y compris le kérosène, ce qui le rend particulièrement adapté aux aéroports, aux zones de ravitaillement et de stationnement, ainsi qu'à toutes les applications exigeant une résistance mécanique et chimique élevée.

FR





COLORTOP (ITALY)



COMPLEMENTARY AND SUPPLEMENTARY PRODUCTS PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

TOP / SUPERSOFT COLOR
LUMIDARK 1000
EPOBASE A / EPOBASE S / EPOBASE FU 14
SPORTBASE 300 / ACRYBASE
PATCH FILLER / TAPE FILLER
RITEWAY CRACK REPAIR SYSTEM
PATCH BINDER

Thanks to our know-how and experience, we have completed our range with products that are of fundamental importance even for other types of sports flooring.

Our complementary and supplementary materials ensure perfect adhesion, a beautiful finish and a longer life of the courts.

EN

Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience, nous avons enrichi notre gamme avec des produits très avantageux même pour d'autres types de sols sportifs. Nos matériaux supplémentaires et complémentaires assurent une adhérence parfaite, une belle finition et une plus longue durée de vie des courts de jeu.

FR



FINISHING PRODUCT PRODUIT DE FINITION

TOP SUPERSOFT COLOR

Top and **Supersoft Color** are acrylic resin based finishing products formulated to colour synthetic resin, asphalt, cement and draining cement (Top) decks.

High quality synthetic resins and pigments not only make these products extremely durable, but also ensure beautiful colours and reduced abrasiveness, characteristic that may be improved with Top (that does not contain abrasive aggregates).

EN



Top et **Supersoft Color** sont des produits de finition à base de résines acryliques formulés pour colorer les surfaces en résine synthétique, asphalte, ciment et ciment drainant (Top). Les résines synthétiques et les pigments de haute qualité non rendent seulement ces produits extrêmement durables, mais ils assurent en plus des splendides couleurs en rendant la surface faiblement abrasive, caractéristique qui peut être améliorée de plus en plus avec l'utilisation de Top (qui ne contient pas d'agréments abrasifs).

FR

balanced grip
high covering properties
brilliant colours
easy to apply


grip équilibré
élevé pouvoir couvrant
couleurs brillantes
facile à appliquer





FINISHING PRODUCT PRODUIT DE FINITION

LUMIDARK 1000



Lumidark 1000 is a photoluminescent finish coat that can be applied on acrylic surfaces such as Colorpark, Colortop or Colorsint systems, both on asphalt or cement. Thanks to his special pigments, the product emits light when is dark and is suitable for recovering cycling tracks not illuminated or road sings like pedestrian crossings and orizontal sings in general. Lumidark 1000 resist to the passage of bike and motorcycles. The photoluminescent effect is more pronounced in situation of complete dark and doesn't runs out.

EN



Lumidark 1000 est une couche de finition photoluminescente qui peut être appliquée sur des surfaces acryliques telles que les systèmes Colorpark, Colortop ou Colorsint, sur l'asphalte ou sur le ciment. Grâce à ses pigments spéciaux, le produit émet de la lumière quand il fait noir et il est indiqué pour le finissage des pistes cyclables non éclairées ou des signaux routiers comme les passages piétonniers et la signalisation routière horizontale en général. Lumidark 1000 résiste au passage des cycles et des motos. L'effet photoluminescent est plus prononcé en situation d'obscurité totale et ne s'estompe pas au fil du temps.

FR

SUPPLEMENTARY PRODUCTS PRODUITS SUPPLEMENTAIRES

EPOBASE A EPOBASE S EPOBASE FU 14



EPOBASE A



EPOBASE S



EPOBASE FU 14

Epobase A is a two-component epoxy resin-based dust-proof consolidating primer in water dispersion, used as a primer for the installation of acrylic synthetic sports surfaces on cementitious substrates. The substrate shall be mechanically roughened or acid-etched, thoroughly washed and allowed to dry before application. Epobase A is generally applied by roller or spray gun in a thin, uniform coat, ensuring complete penetration into the substrate. Coverage depends on the roughness and absorbency of the substrate but is generally approximately 200 ml/m².

EN



Epobase A est un primaire consolidant antipoussière bicomposant à base de résines époxydiques en dispersion aqueuse, utilisé comme primaire pour la mise en œuvre de revêtements sportifs synthétiques acryliques sur des supports cimentaires. Le support doit être préparé par grenaillage ou traitement acide, puis soigneusement lavé et laissé sécher avant l'application. Epobase A s'applique généralement au rouleau ou au pistolet en une couche mince et uniforme, en veillant à assurer une pénétration complète du produit dans le support. La consommation dépend de la rugosité et de la porosité du support, mais est généralement d'environ 200 ml/m².

FR

Epobase S is a two-component solvent-based epoxy primer with low viscosity, formulated to ensure deep penetration into the substrate. It is used as a primer for the installation of synthetic sports surfaces on substrates that, even after mechanical roughening, remain slightly porous or non-porous. Coverage depends on the characteristics and absorbency of the substrate and generally ranges from 100 to 200 ml/m².

EN



Epobase S est un primaire époxydique bicomposant en phase solvant, à faible viscosité, formulé pour assurer une pénétration profonde dans le support. Il est utilisé comme primaire pour la mise en œuvre de revêtements sportifs synthétiques sur des supports qui, même après une préparation mécanique, restent faiblement poreux ou non poreux. La consommation dépend des caractéristiques et de la porosité du support et est généralement comprise entre 100 et 200 ml/m².

FR

Epobase FU 14 is a two-component primer based on special epoxy resins, used as a bonding coat and moisture barrier on cementitious substrates, even in the presence of high residual moisture (for example, on concrete cast only 7–10 days earlier). It provides excellent resistance to negative hydrostatic pressure and serves as an effective adhesion bridge for liquid waterproofing systems as well as sports and industrial flooring systems. Epobase FU 14 is also ideal for the creation of monolithic construction joints between fresh and hardened concrete.

EN



Epobase FU 14 est un primaire bicomposant à base de résines époxydiques spéciales, utilisé comme couche d'adhérence et barrière contre l'humidité sur les supports cimentaires, même en présence d'une humidité résiduelle élevée (par exemple sur un béton coulé seulement 7 à 10 jours auparavant). Il offre une excellente résistance à la contre-pression hydrostatique et constitue un pont d'adhérence efficace pour les systèmes d'étanchéité liquides ainsi que pour les revêtements de sol destinés aux applications sportives et industrielles. Epobase FU 14 est également idéal pour la réalisation de reprises de bétonnage monolithiques entre béton frais et béton durci.

FR

SUPPLEMENTARY PRODUCTS PRODUITS SUPPLEMENTAIRES

SPORTBASE 300 ACRYBASE

SPORTBASE 300



Sportbase 300 is a three-component epoxy-based thixotropic coating/primer, formulated for smoothing and levelling cement decks even when humidity is present. The product ensures excellent adhesion on all building materials and concrete structures, floors and walls, even when no vapour barrier is installed. The product may be painted with any cycle of low, medium and high thickness epoxy, polyurethane and epoxy-polyurethane resins. Sportbase 300 may also be used as waterproofing resistant to negative thrust.

EN



FR

Sportbase 300 est un revêtement/primaire thixotrope tri-composant à base de résines époxydiques, formulé pour le ragréage et le lissage des supports cimentaires, même en présence d'humidité. Le produit garantit une excellente adhérence sur tous les matériaux de construction ainsi que sur les structures en béton, les sols et les murs, y compris en l'absence de barrière contre les remontées de vapeur. Il peut être recouvert par tout système à base de résines époxydiques, polyuréthanes ou époxy-polyuréthanes, de faible, moyenne ou forte épaisseur. Sportbase 300 peut également être utilisé comme système d'étanchéité résistant à la contre-pression hydrostatique.



ACRYBASE

Acrybase is an acrylic primer in aqueous emulsion used as binder (or binding coating) for resurfacing acrylic type synthetic surfaces over acrylic coverings requiring renovation. Acrybase is generally applied by roller or spray gun in a thin perfectly smooth layer without build-up of product. Coverage depends on the roughness of the surface but is generally approx. 200 ml/sq.m.

EN



FR

Acrybase est un primaire acrylique en émulsion aqueuse utilisé comme liant (ou couche d'accrochage) pour la rénovation des surfaces synthétiques de type acrylique appliquées sur des revêtements acryliques nécessitant une remise en état. Acrybase s'applique généralement au rouleau ou au pistolet en une couche mince, parfaitement uniforme, sans accumulation de produit. La consommation dépend de la rugosité du support, mais est généralement d'environ 200 ml/m².

PATCH FILLER TAPE FILLER



PATCH FILLER

Patch Filler is a two-component acrylic resin based product with special aggregates, formulated to repair and level asphalt decks that are not perfectly flat or to correct a slope, before applying the acrylic resin cycle

EN



FR

Patch Filler est un produit bicomposant à base de résines acryliques et de granulats spéciaux, conçu pour la réparation et le ragréage des surfaces en enrobé bitumineux présentant des défauts de planéité ou de pente avant l'application du revêtement.



TAPE FILLER

Tape Filler is a product based on synthetic resins in aqueous emulsion used for sealing masking tapes before using Pitlinea. The product is primarily applied on acrylic surfaces with rough finishes and allows for perfect, bleed-free lines as it completely seals all the gaps between the resin and the tapes used. Tape Filler also improves the adhesion of tapes in case of ventilation.

EN



FR

Tape Filler est un produit à base de résines synthétiques en émulsion aqueuse, utilisé pour sceller les rubans de masquage avant l'application de Pitlinea. Il est principalement appliqué sur des surfaces acryliques à finition rugueuse et permet d'obtenir des lignes parfaitement nettes, sans bavures, en scellant complètement tous les interstices entre le revêtement en résine et les rubans de masquage. Tape Filler améliore également l'adhérence des rubans en cas de vent.

CRACK REPAIR SYSTEM SYSTÈME DE RÉPARATION DES FISSURES

RITEWAY

(SYSTÈME DE RÉPARATION DES FISSURES)

PATCH BINDER



RiteWay Crack Repair is a long-term playground crack repair system, which uses proprietary technology allowing existing cracks to move without rupturing the membrane avoiding dead spots, ring-gaps or bubbles. The system involves the preliminary filling of cracks and their stabilization through the use of adhesive bands and reinforcement fabrics with specific application steps.

EN



RiteWay Crack Repair est un système de réparation durable des fissures destiné aux terrains de sport. Il repose sur une technologie exclusive qui permet aux fissures existantes de continuer à se déplacer sans provoquer la rupture de la membrane, évitant ainsi la formation de zones mortes, de décollements ou de cloques. Le système comprend le remplissage préalable des fissures ainsi que leur stabilisation au moyen de bandes adhésives et de tissus de renforcement, appliqués selon un procédé spécifique.

FR

Patch Binder is a product based on synthetic resins, designed for the formulation of elastic cement mortars for the repair of cracks that appear in existing playgrounds and as an adhesive resin for reinforcement strips. Patch Binder is an integral part of the RiteWay Crack Repair System.

EN



Patch Binder est un produit à base de résines synthétiques, conçu pour la formulation de mortiers cimentaires élastiques destinés à la réparation des fissures apparaissant sur les terrains de sport existants, ainsi que comme résine d'adhérence pour les bandes de renforcement. Patch Binder fait partie intégrante du RiteWay Crack Repair System.

FR

Recoating - Casali Sport
- acrylic sports flooring system
- Système de revêtement sportif acrylique

RW BONDING EDGE

RW STRESS MATT


RW TAPE

Crack filler:

- 25% Patch Binder
- 25% CEM I 32.5 cement
- 50% Quartz sand 0.1-0.3 mm

Mortier de réparation des fissures:

- 25 % Patch Binder
- 25 % de ciment CEM I 32,5 (en poudre)
- 50 % de sable de quartz 0,1-0,3 mm



RITEWAY

PATCH BINDER

Colours chart - ACRYLIC SYSTEMS Palette de couleurs - ACRYLIC SYSTEMS

ACRYLIC SYSTEMS / SYSTÈMES ACRYLIQUES



102 red
rouge



113 Casali red-clay
Casali terre-rouge



151 orange



610 yellow
jaune



201 green
vert



202 dark green
vert foncé



302 light blue
bleu clair




303 blu
bleu



319 deep blue
bleu foncé



413 grey
gris



502 violet
violet



507 iris violet
iris violet



508 pink
rose

Other colours are available for minimum production batches. The complete Casali Sport colour swatch book is available on request.
D'autres couleurs sont disponibles pour des quantités minimales de production. Nuancier complet Casali Sport disponible sur demande.



No equal.

Beware of imitations

Plus de 30 ans d'expérience, plus de 40 systèmes de surfaces de sport originaux pour tous les sports, 9000 courts de tennis durs, 2500 terrains polyvalents, 12 terrains de football de la FIFA, 20 patinoires, environ 25.000.000 kg de résine produite en Italie et vendue dans plus de 100 Pays. Parmi nos terrains et pistes: ATP World Tour, WTA World Tour, Davis Cup, Copa Argentina de Tennis, Grand Slam of Aces, European Skating Championship, Italian Skating Championship, etc.

CASALI
S P O R T



www.casalisport.com

*Disclaimer: The contents of this catalogue are approximate and non-binding. Casali S.p.A. reserves the right to modify the same without notice. The solutions suggested do not include all the possible uses but are the result of Casali's experience. The user is exclusively responsible for the correct or improper use of the products shown in this catalogue, and must accordingly evaluate whether or not the product is suited to its requirements before use. The user should also handle and use this product with the care required when using any other chemical product. - When carrying out works, please strictly comply with Casali's specifications as indicated by the technical documents that may be requested from Casali's Technical Office or downloaded from the website www.casalisport.it or www.casalisport.com. - The colours shown by this catalogue and colour sheets may not be true to the originals. Casali declines all and any liability for colour differences between the product and the examples illustrated by the photos. Samples of the actual colour may be obtained from Casali's Technical Office. - To ensure greater colour consistency and better appearance of the surface, we suggest you use the material from the same production lot for the final finishing layer. - This catalogue is not a technical document. The technical sheets may be downloaded from the website www.casalisport.it or www.casalisport.com and are also available from Casali's Technical Office from which you may request specifications and any assistance that you may require for your specific projects. **The Technical Office of the Casali Synthetics Division is at your complete disposal for any explanations you may require or to reply to queries based on your specific projects (phone +39 071 9162095).***

*Avertissement : Le contenu de ce catalogue a une valeur indicative et non contraignant. Casali S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les utilisations proposées ne représentent pas toutes les utilisations possibles mais sont le résultat de l'expérience de Casali. L'utilisateur est exclusivement responsable de l'utilisation, correcte ou incorrecte, des produits présentés dans ce catalogue, et doit en conséquence évaluer si le produit est conforme ou non à ses exigences avant de l'utiliser. L'utilisateur doit manipuler et utiliser avec précaution ce produit ainsi que tous les produits chimiques. - Lors de la réalisation des travaux, veuillez respecter strictement les spécifications de Casali comme indiquées dans les documents techniques que on peut demander au bureau technique de Casali ou télécharger sur les sites www.casalisport.it et www.casalisport.com. - Les couleurs indiquées par ce catalogue et par la palette des couleurs peuvent ne pas correspondre aux originaux. Casali décline toute responsabilité pour les différences de couleur entre le produit et les exemples montrés par les illustrations. Les échantillons de la couleur réelle peuvent être obtenus auprès du bureau technique de Casali. - Pour une meilleure homogénéité de couleur des produits en la couche superficielle on recommande l'utilisation des produits du même lot de fabrication. - Ce catalogue n'est pas un document technique. Les fiches techniques peuvent être téléchargées sur le site www.casalisport.it ou www.casalisport.com et sont également disponibles auprès du bureau technique de Casali, où vous pouvez aussi demander des spécifications et toute assistance dont vous pourriez avoir besoin pour vos projets spécifiques. **The Technical Office of the Casali Synthetics Division est à votre disposition pour toute clarification nécessaire et pour répondre à des demandes spécifiques liées à votre projet. (Phone +39 071 9162095).***

All Rights Reserved - Tous droits réservés



Casali S.p.A. - Divisione Sintetici
z.i. C.I.A.F. 60015 Castelferretti
(AN) ITALY

tel. +39 071 9162095

fax +39 071 9162098

info@casalisport.it

www.casalisport.com